



VegasGlass

Shower Systems

# Генеральный каталог продукции

Душевые ограждения,  
фурнитура и комплектующие

[www.vegas-glass.ru](http://www.vegas-glass.ru)



VegasGlass

Shower Systems



# Контакты

## Московский отдел продаж

+7 495 249-11-91 (многоканальный)  
+7 977 621-53-32 (телефон, WhatsApp)  
+7 977 615-14-19 (телефон, WhatsApp)  
sale@vegas-glass.ru

## Региональный отдел продаж

+7 495 249-11-91 (многоканальный)  
+7 977 946-12-47 (телефон, WhatsApp)  
+7 977 998-69-02 (телефон, WhatsApp)  
region@vegas-glass.ru

## Конструкторский отдел

+7 901 188-09-21 (телефон, WhatsApp)  
project@vegas-glass.ru

---

## Адрес:

127576, Москва,  
ул. Новгородская, д. 1, офис 110



# Содержание


- A** Фурнитура, комплектующие и техническая информация
- B** Нестандартные ограждения
- C** Угловые ограждения с распашными дверями
- D** Угловые ограждения с раздвижными дверями
- E** Ограждения в душевой проём
- F** Неподвижные перегородки
- G** Ограждения на ванну
- H** Серия Decor

## Значения символов в каталоге



### Варианты стекол

Символ отображает количество вариантов стекол (прозрачное, сатин, бронза и т.д.), из которых может быть изготовлено ограждение.




### Нестандартные размеры

Символ означает, что ограждение может быть изготовлено в размерах, которые отличаются от размеров, представленных в технической таблице ограждения.




### Антигрязевое покрытие

Этот символ применим для каждого ограждения, поскольку антигрязевое покрытие можно нанести на любое стекло, представленное в каталоге.




### Закаленное стекло

Символ отображает толщину стекла, используемого в ограждении. В ограждениях стандартного блока используется закаленное стекло толщиной 6 мм.




### Петли с функцией подъема

Часть ограждений с распашными дверями комплектуется петлями, имеющими механизм, который приподнимает дверь по мере ее открывания.




### Беспрофильное ограждение

Символ относится к разделу нестандартных ограждений и обозначает, что ограждение крепится к стене при помощи коннекторов или пристенных петель.




### Высота изделия

Высота ограждения зависит от многих факторов, но, как правило, для блока стандартных ограждений она не превышает 2 метра.




### Двойные подшипниковые ролики

Символ применим для ограждений с раздвижными дверями разных форм и размеров.



### Профиль с функцией подъема

Символ означает, что в ограждении задействован петлевой профиль, который приподнимает дверь по мере её открывания.



### Можно монтировать на пол

Символ означает, что для установки ограждения наличие поддона вовсе необязательно.



### Гарантия на изделия

Гарантия два года применима к ограждениям, установленным сервисной службой, с которой мы сотрудничаем.

## Наша компания одна из первых в России начала производство душевых ограждений и сегодня продолжает занимать лидирующие позиции на рынке.



**Елена Пастухова**

Генеральный директор компании  
ООО «Душевые системы»

Vegas-Glass – это бренд, неразрывно связанный с душевыми ограждениями, в которых объединены: высокое качество, комфорт, разнообразие инженерных, а также дизайнерских решений, подчеркивающих индивидуальность пользователя.

Наша компания начала свою работу на рынке сантехнического оборудования в 2003 году. Благодаря разнообразному ассортименту продукции, повышенным требованиям к качеству, а также слаженной работе сотрудников компании, Vegas-Glass стал одним из самых узнаваемых брендов производителей душевых ограждений за довольно короткий промежуток времени.

На текущий момент компания сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами сантехники, а душевые ограждения Vegas-Glass можно приобрести в любой точке страны, обратившись к одному из наших многочисленных дилеров. Компания уверенно сохраняет свои позиции на рынке сантехнического оборудования, совершенствуя имеющиеся разработки, а также предлагая новые идеи для интерьера вашей душевой комнаты.

Важно отметить, мы производим только душевые ограждения, а это значит, что мы не рассеиваем наши усилия на производстве другой продукции, тем самым преумножая накопившийся опыт в производстве душевых ограждений.

Именно поэтому у нас такой большой ассортимент – если пересчитать все комбинации инженерных решений с оттенками профилей и стекол, то получится около 40 тысяч вариаций душевых ограждений. Более того, если среди всего этого разнообразия ограждений вы не найдете конструкцию, подходящую для вашей душевой комнаты, то вы всегда можете обратиться в конструкторский отдел и проконсультироваться насчет нестандартного решения.

## Преимущества сотрудничества



- Выбор цветов профиля и типов стекла
- Изготовление по индивидуальным размерам
- Возможность оперативной замены и приобретения необходимых комплектующих
- Соотношение цена-качество
- Гарантия 2 года
- Короткие сроки изготовления ограждений по складской программе
- Бесплатная доставка для оптовых клиентов в пределах Москвы
- Возможен самовывоз
- Бесплатное предоставление рекламной продукции и выставочных экспозиторов
- Квалифицированный авторизованный сервисный центр
- Широкий ассортимент продукции

# Фурнитура, комплектующие и техническая информация

Стекла для душевых ограждений	A.1
Защитное покрытие	A.3
Алюминиевые профили	A.5
Силиконовые уплотнители	A.9
Герметичность душевых ограждений	A.10
Замеры для установки	A.11
Варианты установки душевых ограждений	A.13
Сервисное обслуживание	A.14
Фурнитура	A.15
Петли	A.15
Ручки	A.19
Распорки, держатели угловые, сборные штанги	A.23
Сдвоенные ролики	A.29
Коннекторы	A.31

## Варианты стекол




Компания предлагает 8 основных видов безопасных стекол для душевых ограждений Vegas-Glass


### Стандартные стекла




01 – Прозрачное




05 – Бронза



07 – Графит



10 – Сатин (Матовое)



### Стекло Crystalvision

**Planibel Crystalvision** – стекло с максимальной нейтральностью и высочайшими показателями цветопередачи.


Благодаря своим эстетическим свойствам Planibel Crystalvision становится естественным выбором, когда ключевыми характеристиками являются чистота и высокая прозрачность.

Неудивительно, что архитекторы и дизайнеры все чаще выбирают стекло с минимальным содержанием железа для проектов, требующих высокой степени прозрачности и четкости передачи цветов.


## Рифленые стекла



**Moru**



**Estriado**



**Кафедрал**



\* Рифленые стекла изготавливаются только на заказ

# BriteGuard® Pro — защита поверхности всерьез и надолго

Защита  
поверхности  
даже после  
100 000  
циклов мойки

Благодаря этому покрытию возникает эффект легко очищаемой поверхности, к которой не пристаю загрязнения. Покрытие подходит для применения внутри и снаружи и держится много лет.

Поверхность стекла приобретает водо-отталкивающие свойства, ее становится гораздо легче очищать.

Загрязнения практически не пристаю к поверхности стекла, вода не оставляет подтеков, так что нет необходимости в применении агрессивных мощных средств.



**BriteGuard® Pro —  
это прозрачное покрытие  
для всех гладких стеклянных  
и стеклокерамических  
поверхностей, которое  
быстро и надежно защищает  
стекло от коррозии.**


После нанесения **BriteGuard® Pro** вступает в реакцию с поверхностью и образует высокостойкий функциональный слой, который повторяет структуру стекла. Этот функциональный слой обладает чрезвычайно низким поверхностным напряжением (краевой угол смачивания составляет около 105°) и заботится о том, чтобы загрязнения практически не приставали к стеклу и легко очищались. Защищенные BriteGuard® Pro поверхности дольше остаются чистыми и их гораздо проще отмыть. Наглядно демонстрирует низкое поверхностное напряжение эффект водоотталкивания, возникающий при контакте с водой.

### Продолжительные тесты доказывают:

BriteGuard® Pro обладают выдающимися свойствами, когда речь идет о долговременной стабильности. По сравнению с распространенным конкурирующими продуктами BriteGuard® Pro на голову выше по всем тестируемым показателям. Обобщая, можно сказать, что даже очень длительное надлежащее использование поверхностей почти не отражается на функциональном слое BriteGuard® Pro, который практически полностью сохраняет свое действие в течение очень продолжительного времени, что доказывают наши тесты.

### Стойкость к истиранию


Функциональный слой BriteGuard® Pro обладает необычайно высокой стойкостью к истиранию. Даже после 100 000 циклов мойки губками для стекол с нагрузкой в 450 гр. краевой угол смачивания составляет те же 105°.



### Краевой угол

Краевым углом (углом смачивания) обозначается угол, который образует капля жидкости на поверхности твердого вещества к данной поверхности. Размер краевого угла между жидкостью и твердым веществом зависит от взаимодействия между веществами на контактной поверхности. Чем незначительнее взаимодействие, тем больше значение краевого угла.

Определив краевой угол, можно узнать определенные свойства поверхности, как например поверхностную энергию. Чем больше краевой угол, тем труднее смочить поверхность и тем меньше приставание чужеродных веществ к поверхности.



### Покрытие можно приобрести отдельно:



#### BriteGuard® Pro

Долгосрочная защита для душевых кабин. Подходит для применения внутри и снаружи. Срок годности в оригинальной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

Объем 100 мл  
 Артикул BO 5850101





#### Bohle Premium

Очиститель идеально подходит для предварительной очистки перед нанесением BriteGuard® Pro. Препятствует новым загрязнениям. Не образует разводы после применения. Биоразлагаемый.

Объем 100 мл  
 Артикул BO 5107805  
 Распылительная головка BO 5107810

## Профили для душевых ограждений



Профиль Zeus Novo

К душевым ограждениям, выполненным из стекла, предъявляются повышенные требования по надёжности креплений и герметичности конструкции.

В значительной степени эти показатели зависят от качества профилей, которые применяются в конструкции душевого ограждения, и мы его гарантируем.

В данном разделе каталога представлены алюминиевые анодированные профили для душевых ограждений. Собранные из них ограждения для душа будут не только надёжны, но и красивы.

## Варианты цветов анодированного профиля:



 **01**  
белый



 **02м**  
черный матовый



 **03**  
золото брашированное



 **04**  
бронза брашированная



 **05**  
бронза глянцевая



 **07**  
хром матовый



 **08**  
хром глянцевый



 **09**  
золото глянцевое




**Браширование –**  
Это способ декоративной обработки видимых поверхностей профиля жесткими щетками, в результате чего поверхность приобретает рисунок в виде штрихов.

## Серии профилей Vegas-Glass




**Серия Classic** — линейка профилей, отличающаяся своими строгими формами. Серия имеет широкий выбор профилей, включая петлевые и угловые профили. Их комбинации позволяют собирать ограждения с различной геометрией. Регулировочный размер для пристенных профилей составляет 25 мм.



Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля




**Серия Lux** выделяется среди остальных серий за счет своего дизайна — профили имеют плавные скругленные формы. Из технических особенностей стоит выделить подъемный механизм для петлевых профилей. Он приподнимает дверь на 5 мм при ее открывании. Серия не используется в ограждениях с раздвижными дверями и имеет регулировочный размер для пристенных профилей 15 мм. В случае необходимости регулировочный размер можно увеличить до 25 мм при помощи расширительного профиля.



Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля




**Серия Novo** — самая свежая линейка профилей, добавляющая конструкции новые особенности. Она активно применяется в ограждениях с раздвижными дверями. Серия имеет угловой, соединительный, а также магнитный профили. Регулировочный размер пристенных профилей составляет 25 мм.



Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля


## Расширительный анодированный профиль для серии LUX



Дополнительный профиль позволяет расширить размер изделия серии LUX на 10 мм. Установка двух дополнительных профилей, по одному с каждой стороны, делает возможным расширение изделия на 20 мм.

Расширительный профиль не может применяться в изделиях серии Classic и Novo.

## Соединительный анодированный профиль для серии Novo




Соединительный профиль позволяет соединить между собой два стекла вдоль одной оси. Используется для обеспечения жесткости нестандартных ограждений больших размеров, а также для золотого и бронзового оттенков радиусных ограждений ZS и ZS-F по технологическим соображениям, если один из габаритных размеров превышает 100 см.


# Силиконовые уплотнители

Уплотнители представляют собой полосу из эластичного материала, которая служит как прокладка между отдельными участками конструкции из стекла или пластика. Она необходима для отсечения брызг и плотного контакта между элементами.

## Магнитные силиконовые уплотнители



900




901/901 INV




35/8 CD 85

Входит в стандартную комплектацию EP, E2P, монтируется в профиль


## Силиконовые уплотнители




402




403/7




404/12



903/10



911/12



401

# Герметичность душевых ограждений

**Уровень герметичности наших изделий является важной характеристикой, которую должно обеспечивать душевое ограждение.**

Герметизация между стеной, душевым поддоном и душевыми перегородками должна обеспечиваться правильным монтажом по установке и правильной эксплуатацией рабочих механизмов и соединений.


Герметичность между стеклами и профилями душевых перегородок Vegas-Glass гарантирована на стадии производства, благодаря использованию производственных технологий и герметиков.

Для установки душевого ограждения рекомендуется обратиться в монтажную службу — установка изделия требует продуманных действий и подготовленных коммуникаций. Для сохранения герметичности важен квалифицированный монтаж и правильная эксплуатация изделия.




**Внимание!** Необходимо понимать, что душевые ограждения не обеспечивают полной герметичности по периметру, а предназначены для защиты от брызг воды. При значительной нагрузке небольшое количество воды может вытечь наружу.

По конструктивным особенностям и по уровню герметичности наши ограждения делятся на следующие виды




## Ограждения с раздвижными дверями.

Снизу конструкций с раздвижными дверями установлен профиль, по которому перемещаются ролики двери. Под профиль наносится слой силиконового герметика. В силу своих геометрических особенностей данный профиль обеспечивает лучшую защиту от протечек.




## Профильные ограждения с порогом.

В данном случае на входе в душевую устанавливается порожок, который крепится к поддону или полу при помощи силиконового герметика. Кончики порога надежно примыкают к профилям. Необходимо отметить, что порог не гарантирует удержание большого объема воды. Снизу распашных дверей при подобной конструкции устанавливается силиконовый уплотнитель с контуром 12 мм.



## Профильные ограждения без порога.

Для таких конструкций снизу распашных дверей устанавливаются силиконовые уплотнители с контуром 15 мм. Рекомендуется устанавливать подобные ограждения на поверхность, где учтен уклон в сторону слива.




## Перегородки со свободным входом.

Как правило, в ограждениях подобного типа вход ничем не перекрывается: ни дверью с силиконовым уплотнителем, ни порожком, ни профилем, поэтому вода может разбрызгиваться за пределы ограждения со стороны входа. На низ перегородки мы устанавливаем силиконовый уплотнитель 401, изображенный на схеме, который препятствует протеканию воды за пределы самого стекла.

# Замеры для установки

Перед замером убедитесь, что:

1. Поддон установлен горизонтально
2. Стены вертикальные, если нет - укажите отклонения
3. Угол между стенами ванной комнаты составляет 90°
4. В месте сверления отверстий нет ни электропроводов, ни трубопроводов.




**Внимание!**


Замеры под душевое ограждение следует проводить только после чистовой отделки помещения.

## Необходимые замеры для установки ограждений сервисной службой:


**A** Дверь в нишу




**B** Пентагональное ограждение




**C** Прямоугольное ограждение



**D** Радиусное ограждение




**E** Шторка на ванну



# Варианты установки душевых ограждений

Существует несколько способов установки душевого ограждения. В зависимости от установки ограждения можно получить различный эстетический эффект. Ограждение можно установить на поддон, причем поддон может иметь разную форму: он может быть квадратным, прямоугольным, радиусным или пентагональным. Также ограждение может быть установлено непосредственно на пол – с линией стекла или краем профиля вдоль границы плитки


## Установка на поддоне



Если ограждение монтируется на поддон, то размеры ограждения будут подобраны в соответствии с размерами поддона. В зависимости от типа профиля расстояние от края поддона до края профиля может быть 10-20 мм.

Если планируется установка нестандартного ограждения на поддон, то достаточно будет сообщить расстояние от стены до краев поддона, а также ширину борта.


## Установка на пол (внешний размер профиля на крае плитки / на шве)



Для наших ограждений в каталоге мы указываем размеры A1 и A2, которые откладываются от стены до внешнего края профиля ограждения.

Стоит отметить, что профиль может выдвигаться из пристенного профиля на определенное расстояние, поэтому этот размер указан с учетом регулировки.

## Установка на пол (ось стекла на плиточном шве)



Иногда может возникнуть необходимость установки ограждения таким образом, чтобы оно прикрывало собой межплиточный шов.

В данном случае нужно сообщить расстояние от стен до оси шва.

# Профтехсан



На первый взгляд, установка душевого ограждения может показаться простой задачей, не требующей профессионального вмешательства, однако, чтобы в дальнейшем избежать проблем, связанных с ошибками при установке, важно обратиться к опытному специалисту.

Необходимо понимать, что грамотный и подробный замер площадки, на которую будет установлено ограждение, не менее важен этапа последующего монтажа, особенно если планируется установка нестандартного ограждения.

Покупая ограждения Vegas-Glass, нет необходимости в долгом поиске сервисной службы – компания на протяжении многих лет сотрудничает с сервисной службой Proftechsan, имеющей широкий штат квалифицированных мастеров. Более того, воспользовавшись услугами специалистов Proftechsan, вы получаете гарантию 2 года на установленное ограждение.



**Proftechsan**

+7 (906) 779-71-83

+7 (969) 017-77-87

[proftechsan@yandex.ru](mailto:proftechsan@yandex.ru)

# Петли



Петли HS-8401 и H-01



Для стандартной линейки ограждений используется два вида петель, изготовленных из цинк-алюминиевых сплавов, устойчивых к воздействию влаги.

Каждая петля учитывает геометрические особенности конструкции ограждения.

Петли могут иметь 6 вариантов цветового исполнения.



## Петли

### HS-8401 петля округлая, 135°



Петли «стекло-стекло» HS-8401 обеспечивают широкий угол открывания. Используются в пятиугольных и складных ограждениях. Крепятся к стеклу с помощью зажима. Возможно использование со стеклами 6-8 мм.

### H-01 петля с подъемным механизмом, 105°



Петли «стекло-стекло» H-01 с подъемным механизмом обеспечивают открывание на 105°, высота подъема при открывании 5 мм. Имеют сторонность — левая/правая. Фиксация стекла производится с помощью зажима. Петли могут применяться со стеклами толщиной 6-10 мм.

#### Варианты цветового исполнения:



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**05**  
бронза  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**08**  
хром  
глянец



**09**  
золото

## Петли для нестандартных ограждений



Дверные петли для нестандартных моделей обеспечивают надежное открывание конструкции.


Применяются в ограждениях со стеклом 8-10 мм. Петли изготовлены из меди.



**Внимание!** Из-за особенностей своей конструкции петли не обеспечивают абсолютную герметичность, при большой нагрузке вода может вытекать наружу.


## Петли для нестандартных ограждений

D-06 Петля стена-стекло, 180°



Петли «стена-стекло» D-06 обеспечивают открывание на 180° в обе стороны и позволяют разместить дверное полотно со стороны стены. Стекло фиксируется посредством зажима.

D-09 Петля стекло-стекло, 180°



Петли «стена-стекло» D-09 обеспечивают открывание на 180° в обе стороны, позволяют организовать открывание со стороны стационарного стекла.

Варианты цветового исполнения:



# Ручки




Стандартная линейка ограждений комплектуется 4 видами ручек.

Ручки поставляются в комплекте из двух штук. Каждый вид ручек может быть исполнен в 6 разных оттенках.


Ручки не поддаются коррозии, так как выполнены из цинк-алюминиевого сплава.

## Ручки


E-10 ручка Flat




FS-175 ручка Quadro



E-19 ручка Knob



E-05 ручка Round



Варианты цветового исполнения:



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**05**  
бронза  
глянец



**07**  
хром  
матовый




**08**  
хром  
глянец



**09**  
золото

# Ручка Holder



Ручка Holder устанавливается на нестандартные ограждения, имеет дополнительную функцию полотенцедержателя. Также ручка может быть установлена вертикально. Изделие выполнено из нержавеющей стали.

## Ручка Holder



Е-37 ручка Holder (хром глянец)



Е-37 ручка Holder (хром матовый)



Е-37 ручка Holder (бронза глянец)



Е-37 ручка Holder (золото)



Е-37 ручка Holder (белый)



Е-37 ручка Holder (черный матовый)


## Распорки



Распорка С-44 позволяет зафиксировать два перпендикулярных стационарных стекла. Фиксация стекла происходит с помощью зажимных винтов.

Распорки обладают хорошими прочностными характеристиками, которые придают жесткость и устойчивость. Возможно использование распорки на стеклах толщиной 6-10мм.

Для неподвижных перегородок типа Walk In используется та же распорка, но без перпендикуляра, ее обозначение – С-54.



## Распорки



**C-44** распорка (хром глянцев)



**C-44** распорка (хром матовый)



**C-44** распорка (бронза глянцев)



**C-44** распорка (золото)



**C-44** распорка (белый)



**C-44** распорка (черный матовый)


## Держатели угловые



Угловой держатель С-83 позволяет зафиксировать стационарное стекло перпендикулярно к стене, обеспечивая надежную жесткость ограждения.

Крепеж стекла осуществляется с помощью зажима.

Рекомендуется установка под углом 45°. Возможно использование на стеклах толщиной 6-10мм.



## Держатели угловые



C-83 держатель угловой (хром глянцев)



C-83 держатель угловой (хром матовый)



C-83 держатель угловой (бронза глянцев)



C-83 держатель угловой (золото)



C-83 держатель угловой (белый)



C-83 держатель угловой (черный матовый)

## Сборная штанга



Сборная штанга используется в ограждениях с нестандартной геометрией там, где прямая распорка или держатель угловой не обеспечивают требуемую жесткость конструкции (прим. П-образные конструкции, нестандартные пятиугольные конструкции и т.д.)

Трубы под разным углом соединяются за счет поворотного элемента, к стене штанга крепится при помощи стенового суппорта, держатели устанавливаются на трубы и крепятся к стеклу посредством зажима.

---

\* Ограждения со сборной штангой изготавливаются только под заказ!

## Сборная штанга



Хром глянцевый



Хром матовый



Бронза



Золото




Белый



Черный


## Сдвоенные ролики



Сдвоенные ролики применяются для ограждений с раздвижными дверями.

Подшипники обеспечивает безупречную плавность хода, а пара роликов гарантирует устойчивость и надежную фиксацию двери в направляющем профиле.

Огромным преимуществом служит пружинный механизм, позволяющий без труда снять дверь, чтобы произвести уборку или освободить входную зону для решения бытовых задач.



## Сдвоенные ролики



А-85-88 ролики (хром глянцевый)



А-85-88 ролики (хром матовый)



А-85-88 ролики (бронза)



А-85-88 ролики (золото)



А-85-88 ролики (белый)



А-85-88 ролики (черный)

# Коннекторы



Коннекторы в основном применяются в ограждениях\* без регулировки со стеклом 8-10 мм. Отличительной особенностью коннекторов является их размер, благодаря чему они придают ограждению воздушность и легкость, но так же и обеспечивают конструкции надежную жесткость.


Коннекторы изготавливаются из меди и цинк-алюминиевых сплавов, устойчивых к воздействию влаги.



\* Ограждения на коннекторах изготавливаются только под заказ!


## Коннекторы

### С-10 коннектор напольный



Напольный коннектор С-10 устанавливается на полотно и фиксируется посредством зажима, обеспечивая дополнительную устойчивость и жесткость конструкции.

### С-14 коннектор напольный



Напольный коннектор С-14 устанавливается по тому же принципу, что и С-10. Коннектор может применяться для стандартных ограждений с массивным стационаром, к примеру для ограждений AFP-Fis, для придания жесткости конструкции. Из-за своей плавной, размеренной формы коннектор отлично сочетается с серией профилей LUX.

#### Варианты цветового исполнения:



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**05**  
бронза  
глянец



**07**  
хром  
матовый




**08**  
хром  
глянец



**09**  
золото


## Коннекторы

**C-39** коннектор стена-стекло, 90°



Угловой коннектор C-39 стена-стекло является связующим элементом между стеной и ограждением. Крепежный элемент обеспечивает надежную фиксацию стекла в коннекторе.

**C-40** коннектор стекло - стекло, 90°



Угловой коннектор C-40 стекло-стекло используется в том случае, если нужно соединить два перпендикулярно расположенных стекла в беспрофильных конструкциях.

Варианты цветового исполнения:



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**05**  
бронза  
глянец



**07**  
хром  
матовый




**08**  
хром  
глянец



**09**  
золото


## Коннекторы

**C-42** Коннектор стекло-стекло, 135°



Угловой коннектор C-42 стекло-стекло, устанавливается на полотно и фиксируется посредством зажима, имеет угол 135° и чаще всего применяется в нестандартных ограждениях пятиугольной формы.

**T-707** Коннектор T-образный




T-Образный коннектор T-707 стекло-стекло применяется в нестандартных душевых конструкциях имеющих общую разделительную перегородку.

Варианты цветового исполнения:



# Нестандартные ограждения



## Профильные нестандартные ограждения

---

### Профильные П-образные ограждения

<b>ZP-U</b> B.1	<b>E2P-U Lux</b> B.3	<b>AFP-U</b> B.5
--------------------	-------------------------	---------------------

### Профильные угловые ограждения

<b>EP-2F-Fis</b> B.7	<b>AFA-Pen Holder</b> B.9	<b>ZA-F-G</b> B.11	<b>EP-F-1-135</b> B.13	<b>EP-F-1-Fis</b> B.15
<b>AFP-F-Fis</b> B.17	<b>GPS-F-Fis Lux</b> B.19			

### Профильные ограждения в проем

<b>2EP-F-2-T Lux</b> B.21	<b>2EP-F-1 Lux</b> B.23	<b>2AFP</b> B.25	<b>ZP Attic</b> B.27	<b>AFP-F-G</b> B.29
------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

### Профильные неподвижные перегородки

<b>EAF-Fis</b> B.31	<b>EAF-U</b> B.33	<b>EAF Frame</b> B.35
------------------------	----------------------	--------------------------

### Профильные шторы на ванну

<b>EV Holder</b> B.37	<b>EV-St</b> B.39
--------------------------	----------------------

## Беспрофильные нестандартные ограждения

---

### Беспрофильные П-образные ограждения

<b>AFP-U-8mm</b> B.41
--------------------------

### Беспрофильные угловые ограждения

<b>AFA-Pen-8mm</b> B.43	<b>AFA-8mm</b> B.45	<b>AFP-F-Fis-8mm</b> B.47	<b>EP-F-2-Fis-8mm</b> B.49	<b>EP-Fis-8mm</b> B.51
<b>AFP-Fis-8mm</b> B.53	<b>EP-F-2-Fis-8mm</b> B.55	<b>EP-F-2-G-Fis</b> B.57		

### Беспрофильные ограждения в проем

<b>AFP-8mm</b> B.59	<b>AFP-F-8mm</b> B.61	<b>2AFP-8mm</b> B.63	<b>EP-8mm</b> B.65	<b>E2P-8mm</b> B.67
<b>EP-8mm Holder</b> B.69	<b>EP-F-2-8mm</b> B.71			

### Беспрофильные неподвижные перегородки

<b>EAF-8mm</b> B.73
------------------------

### Беспрофильные шторы на ванну

<b>EV-8mm</b> B.75	<b>E2V-St-8mm</b> B.77
-----------------------	---------------------------

## Ограждения серии Dynasty

---


<b>AFP Dynasty</b> B.79	<b>AFP-F Dynasty</b> B.81	<b>AFA Dynasty</b> B.83	<b>AFA-F Dynasty</b> B.85	<b>AFP-Fis Dynasty</b> B.87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

# ZP-U

Ограждение П-образное  
с раздвижной дверью



Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.




**05**  
бронза  
глянец



**04**  
бронза  
браш.

# ZP-U

Ограждение П-образное с раздвижной дверью




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
max 1400 x 1200	max 765	max 770	max 1115	max 650	max 2100



9 вариантов  
стекол




Двойные  
подшипниковые  
ролики




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол




Гарантия  
2 года

# E2P-U Lux

Ограждение П-образное  
с двустворчатой  
распашной дверью



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# E2P-U Lux

Ограждение П-образное  
с двустворчатой  
распашной дверью




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1000 x 1200	max 470	max 1122	max 860	max 1995




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол




Гарантия  
два года

# AFP-U


Ограждение П-образное  
с распашной дверью  
и стационаром спереди



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02м  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# AFP-U

Ограждение П-образное  
с распашной дверью  
и стационаром спереди




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер E, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм	Диапазон регулюровки, мм
max 1400 x 1000	max 720	min 200	min 200	min 219	650	max 1890	25




9 вариантов  
секол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Профиль  
с функцией  
подъема

# EP-2F-Fis


Ограждение четырехугольное с распашной дверью



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EP-2F-Fis

Ограждение четырехугольное с распашной дверью




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер E, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 1200 x 800	max 790	min 200	min 200	min 200	max 770	max 1890	25




9 вариантов стекол




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие



Закаленное стекло 6 мм



Можно монтировать на пол




Гарантия два года

# AFA-Pen Holder


Ограждение пятиугольное  
с распашной дверью  
и ручкой-полотенцедержателем



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец

# AFA-Pen Holder


Ограждение пятиугольное  
с распашной дверью  
и ручкой-полотенцедержателем




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.



Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1300 x 1300	max 750	min 200	min 200	max 750	max 1995




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязовое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол




Гарантия  
два года

# ZA-F-G


Ограждение  
угловое прямоугольное  
с Г-образным вырезом  
и раздвижными дверями



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08

хром  
глянец



07

хром  
матовый



01

белый



02m

черный  
матовый



09

золото  
глянец



03

золото  
браш.



05

бронза  
глянец





04

бронза  
браш.


# ZA-F-G

Ограждение  
угловое прямоугольное  
с Г-образным вырезом  
и раздвижными дверями




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 1400 x 1400	max 765	max 765	max 815	max 815	max 715	max 2100	25



9 вариантов  
стекол




Двойные  
подшипниковые  
ролики




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол




Гарантия  
два года

# EP-F-1-135

Ограждение под углом 135°  
с распашной дверью



Сторонность:



Левое

Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый







**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EP-F-1-135

Ограждение под углом 135°  
с распашной дверью




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
max 1360	max 790	max 700	max 800	max 1890




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года

# EP-F-1-Fis

Ограждение  
угловое прямоугольное  
с распашной дверью  
и боковым стационаром



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый







09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# EP-F-1-Fis

Ограждение  
угловое прямоугольное  
с распашной дверью  
и боковым стационаром




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1400 x 1200	max 790	min 200	max 1150	max 780	max 1890




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года

# AFP-F-Fis

Ограждение угловое  
прямоугольное с распашной  
дверью, боковым стационаром  
и двумя стационарами спереди



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# AFP-F-Fis

Ограждение угловое  
прямоугольное с распашной  
дверью, боковым стационаром  
и двумя стационарами спереди




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер E, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 1800 x 1200	max 720	min 200	min 200	max 1120	max 710	max 1890	50




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Профиль  
с функцией  
подъема

# GPS-F-Fis Lux


Ограждение угловое  
со складной дверью  
и двумя стационарами



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# GPS-F-Fis Lux

Ограждение угловое  
со складной дверью  
и двумя стационарами




Развертка ограждения.  
Разница в высоте стекол по верхней кромке стекла  
связана с подъемным механизмом.  
Общая высота изделия определяется по профилю.

Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер E, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм	Ширина прохода, мм
1400 x 1200	max 340	max 460	max 1120	min 200	max 1995	15	max 755




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Профиль  
с функцией  
подъема

# 2EP-F-2-T Lux

Ограждение Т-образное  
с двумя боковыми дверьми  
и перегородкой по центру



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый









**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# 2EP-F-2-T Lux

Ограждение Т-образное  
с двумя боковыми дверьми  
и перегородкой по центру




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Диапазон регуливки A1, мм	Диапазон регуливки A2, мм	Высота, мм
max 2600 x 1300	max 825	max 825	min 200	max 1250	max 825	30	15	max 1995




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Профиль  
с функцией  
подъема

# 2EP-F-1 Lux

Ограждение в проем  
двустворчатое распашное  
с двумя стационарами



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый







09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# 2EP-F-1 Lux

Ограждение в проем  
двустворчатое распашное  
с двумя стационарами




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 2500	max 700	min 200	max 1400	max 1995




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Профиль  
с функцией  
подъема

# 2AFP

Ограждение в проем  
с двумя дверьми  
и двумя стационарами



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02м  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# 2AFP

Ограждение в проем  
с двумя дверьми  
и двумя стационарами




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 2500	max 720	min 200	max 1460	max 1890




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Профиль  
с функцией  
подъема

# ZP Attic

Ограждение в мансарду  
с раздвижной дверью



В. Нестандартные ограждения

Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.






**05**  
бронза  
глянец



**04**  
бронза  
браш.

# ZP Attic


Ограждение в мансарду  
с раздвижной дверью



Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 2000	max 765	max 1170	max 650	max 2100	50


В. Нестандартные ограждения



9 вариантов  
стекла




Двойные  
подшипниковые  
ролики




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года

# AFP-F-G

Ограждение в проем  
с распашной дверью  
и Г-образным вырезом



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# AFP-F-G

Ограждение в проем  
с распашной дверью  
и Г-образным вырезом




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 2000	max 655	min 200	min 200	650	max 1995	30




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 6 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Профиль  
с функцией  
подъема

# EAF-Fis

Ограждение  
с двумя стационарами



Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EAF-Fis

Ограждение  
с двумя стационарами




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер A1 x A2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 1600 x 1200	max 1165	max 1165	max 1890	25




9 вариантов  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года

# EAF-U

Неподвижная перегородка со свободным входом



Сторонность:



Симметричное ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EAF-U

Неподвижная перегородка  
со свободным входом



Размер А, мм


Высота, мм

max 1400

max 2300




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# EAF Frame

Неподвижная перегородка,  
обрамленная профилем



Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EAF Frame

Неподвижная перегородка,  
обрамленная профилем



Размер A, мм


Высота H, мм

max 1400

max 3000




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол




Гарантия  
два года

# EV Holder


Ограждение на ванну  
с ручкой-полотенцедержателем



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EV Holder

Ограждение на ванну  
с ручкой-полотенцедержателем




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер В, мм	Высота, мм
890	825	max 1995




9 вариантов  
стекол



Нестандартные  
размеры




Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм




Гарантия  
два года




Профиль  
с функцией  
подъема



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Размер А, мм	Размер С, мм	Высота, мм	Диапазон регулировки, мм
max 1160	max 1066	max 1890	25




9 вариантов  
стекла



Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 6 мм




Гарантия  
два года

# AFP-U-8mm


Ограждение П-образное  
на коннекторах, с распашной  
дверью и стационаром спереди



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# AFP-U-8mm

Ограждение П-образное  
на коннекторах, с распашной  
дверью и стационаром спереди




Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер E, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1600 x 1400	max 750	min 200	max 1400	max 1400	max 730	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
секлов




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Беспрофильное  
ограждение

# AFA-Pen-8mm

Ограждение пятиугольное  
на коннекторах, дверь распашная



Сторонность:



Левое

Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08

хром  
глянец

07

хром  
матовый

01

белый

02m

черный  
матовый

09


золото  
глянец

05

бронза  
глянец

# AFA-Pen-8mm

Ограждение пятиугольное  
на коннекторах, дверь распашная




Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1300 x 1300	max 750	min 200	min 200	max 755	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# AFA-8mm

Ограждение угловое  
на коннекторах,  
с распашными дверями



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# AFA-8mm

Ограждение угловое  
на коннекторах,  
с распашными дверями




Размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
1400 x 1400	max 750	max 750	min 200	min 200	max 1020	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# AFP-F-Fis-8mm

Ограждение угловое  
на коннекторах с распашной  
дверью, боковым стационаром  
и двумя стационарами спереди



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# AFP-F-Fis-8mm

Ограждение угловое  
на коннекторах с распашной  
дверью, боковым стационаром  
и двумя стационарами спереди




Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер E, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1800 x 1400	max 750	min 200	min 200	max 1380	max 700	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# EP-F-2-Fis-8mm

Ограждение угловое  
прямоугольное на коннекторах,  
с распашной дверью, установленной  
на пристенные петли



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EP-F-2-Fis-8mm

Ограждение угловое  
прямоугольное на коннекторах,  
с распашной дверью, установленной  
на пристенные петли




Ограждение без регулировки

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1400 x 1400	max 750	min 200	max 1380	max 700	max 2300




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# EP-Fis-8mm

Ограждение угловое  
прямоугольное с распашной  
дверью на пристенных петлях  
и боковым стационаром  
на коннекторах



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# EP-Fis-8mm

Ограждение угловое  
прямоугольное с распашной  
дверью на пристенных петлях  
и боковым стационаром  
на коннекторах



Размер A1 x A2,  
мм

Размер B,  
мм

Размер C,  
мм

Ширина  
прохода E, мм

Высота,  
мм

max 785 x 1200

max 758


max 1180

max 750

max 2300




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# AFP-Fis-8mm

Ограждение угловое прямоугольное со стационарами на коннекторах и распашной дверью



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# AFP-Fis-8mm

Ограждение угловое прямоугольное со стационарами на коннекторах и распашной дверью




Ограждение без регулировки

Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1400 x 1400	max 750	min 200	max 1350	max 740	max 2300




4 варианта стекол




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие




Закаленное стекло 8 мм



Можно монтировать на пол



Гарантия два года



Беспрофильное ограждение

# EP-F-2-Fis-8mm

Ограждение угловое  
прямоугольное на коннекторах,  
с распашной дверью



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# EP-F-2-Fis-8mm

Ограждение угловое  
прямоугольное на коннекторах,  
с распашной дверью




Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1400 x 1400	max 750	min 200	max 1350	max 740	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
секол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# EP-F-2-G-Fis

Ограждение угловое  
на коннекторах, с распашной  
дверью и Г-образным вырезом



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EP-F-2-G-Fis

Ограждение угловое  
на коннекторах, с распашной  
дверью и Г-образным вырезом




Размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1400 x 1400	max 750	min 200	max 1380	max 700	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# AFP-8mm

Ограждение в проем  
на коннекторах с распашной  
дверью и стационаром



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый







09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# AFP-8mm

Ограждение в проем  
на коннекторах с распашной  
дверью и стационаром




Размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1700	max 750	min 200	max 740	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# AFP-F-8mm

Дверь одностворчатая  
распашная, с двумя  
неподвижными элементами  
на коннекторах



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# AFP-F-8mm

Дверь одностворчатая  
распашная, с двумя  
неподвижными элементами  
на коннекторах




Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 2400	max 750	min 200	min 200	max 750	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# 2AFP-8mm

Ограждение на коннекторах  
с двумя распашными дверями



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# 2AFP-8mm

Ограждение на коннекторах с двумя распашными дверями




Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 2500	max 700	min 200	max 1460	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Беспрофильное  
ограждение

# EP-8mm


Дверь одностворчатая распашная  
на пристенных петлях



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# EP-8mm

Дверь одностворчатая распашная  
на пристенных петлях




Размер проема А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
max 800	max 758	max 740	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Беспрофильное  
ограждение

# E2P-8mm

Дверь двухстворчатая распашная  
на пристенных петлях



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# E2P-8mm

Дверь двухстворчатая распашная  
на пристенных петлях




Размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1530	max 750	max 1450	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Беспрофильное  
ограждение

# EP-8mm Holder


Ограждение в душевой проем с распашной дверью на пристенных петлях, с ручкой-полотенцедержателем



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EP-8mm Holder

Ограждение в душевой проем с распашной дверью на пристенных петлях, с ручкой-полотенцедержателем




Ограждение без регулировки

Размер проема А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
600-845	555-800	540-740	max 2300




4 варианта стекла




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие




Закаленное стекло 8 мм



Можно монтировать на пол



Гарантия два года



Беспрофильное ограждение

# EP-F-2-8mm

Ограждение в проем  
с распашной дверью  
на пристенных петлях  
и стационаром на коннекторах



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# EP-F-2-8mm

Ограждение в проем с распашной дверью на пристенных петлях и стационаром на коннекторах




Ограждение без регулировки

Размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
max 1700	max 750	min 200	max 740	max 2300




4 варианта секлов




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие




Закаленное стекло 8 мм



Можно монтировать на пол



Гарантия два года



Беспрофильное ограждение

# EAF-8mm

Неподвижная перегородка  
на коннекторах



Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EAF-8mm

Неподвижная перегородка  
на коннекторах




Размер A, мм	Размер C, мм	Высота, мм
max 1400	max 1393	max 2300

Ограждение без регулировки




4 варианта  
стекол




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года




Беспрофильное  
ограждение

# EV-8mm


Ограждение на ванну  
на пристенных петлях



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец

# EV-8mm


Ограждение на ванну  
на пристенных петлях



Размер А, мм	Размер В, мм	Высота, мм
max 800	max 793	max 2200




4 варианта  
стекла



Нестандартные  
размеры




Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 8 мм



Гарантия  
два года




Беспрофильное  
ограждение

# E2V-St-8mm


Ограждение на ванну  
двустворчатое, с неподвижным  
сегментом на коннекторах



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02м  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# E2V-St-8mm

Ограждение на ванну  
двустворчатое, с неподвижным  
сегментом на коннекторах



Размер А,  
мм

max 1400

Размер В,  
мм

min 200

Размер С,  
мм


max 700

Высота,  
мм

max 2000




4 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие




Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
два года



Беспрофильное  
ограждение

# AFP Dynasty

Ограждение в душевой проем  
с распашной дверью  
и стационаром



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:




08

хром  
глянец


# AFP Dynasty

Ограждение в душевой проем с распашной дверью и стационаром




Ограждение без регулировки

Размер проема А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
min 1000	max 700	min 250	max 680	max 2300




2 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол



Гарантия  
2 года

# AFP-F Dynasty

Ограждение в проем,  
с распашной дверью  
и двумя стационарами



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# AFP-F Dynasty

Ограждение в проем,  
с распашной дверью  
и двумя стационарами




Ограждение без регулировки

Размер ограждения А, мм	Размер двери В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
min 1300	max 700	min 200	max 1162	max 680	max 2300




2 варианта стекла




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие



Закаленное стекло 8 мм



Можно монтировать на пол



Гарантия 2 года

# AFA Dynasty

Угловое прямоугольное ограждение с распашными дверями и пристенными стационарами, квадратное



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08

хром  
глянец



09

золото  
глянец




05

бронза  
глянец


# AFA Dynasty

Угловое прямоугольное ограждение с распашными дверями и пристенными стационарами, квадратное




Ограждение без регулировки

Размеры ограждения, мм	Размер двери В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
min 1000 x 1000	max 700	min 356	max 1000	max 2300




2 варианта стекла




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие



Закаленное стекло 8 мм



Можно монтировать на пол



Гарантия 2 года

# AFA-F Dynasty

Угловое прямоугольное ограждение с распашными дверями и пристенными стационарами, прямоугольное



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# AFA-F Dynasty

Угловое прямоугольное ограждение с распашными дверями и пристенными стационарами, прямоугольное




Ограждение без регулировки

Размеры ограждения A1 x A2, см	Размер двери B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
min 110 x 100	max 700	min 356	min 356	max 1000	max 2300




2 варианта стекол




Нестандартные размеры



Антигрязевое покрытие



Закаленное стекло 8 мм



Можно монтировать на пол



Гарантия 2 года

# AFP-Fis Dynasty


Ограждение угловое  
прямоугольное с распашной  
дверью и боковым стационаром



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# AFP-Fis Dynasty

Ограждение угловое  
прямоугольное с распашной  
дверью и боковым стационаром




Ограждение без регулировки

Размеры ограждения A1 x A2, см	Размер двери B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
min 100 x 100	max 700	min 356	max 1162	max 680	max 2300




2 варианта  
стекла




Нестандартные  
размеры



Антигрязевое  
покрытие



Закаленное  
стекло 8 мм



Можно  
монтировать  
на пол




Гарантия  
2 года

# Угловые ограждения с распашными дверями




## Угловые ограждения с распашными дверями

### Квадратные и прямоугольные




**AFA**  
**AFA Lux**

C.1  
C.3



**AFA-F**  
**AFA-F Lux**

C.5  
C.7




**EFA Lux**

C.9



**EFA-F Lux**

C.11



**AFP-Fis**  
**AFP-Fis Lux**

C.13  
C.15




**EP-Fis**  
**EP-Fis Novo**  
**EP-Fis Lux**

C.17  
C.17.1  
C.19




**EA**  
**EA Novo**

C.21  
C.21.1



**GPS-Fis Lux**


C.23



**2GPS Lux**


C.25

### Радиусные



**AFS**  
**AFS Lux**


C.27  
C.29



**AFS-F**  
**AFS-F Lux**


C.31  
C.33

### Пентагональные



**AFA-Pen**  
**AFA-Pen Lux**

C.35  
C.37



**EFA-Pen Lux**

C.39

C

# AFA

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый




**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	795-820	480	240	700	1890
90	895-920	580	240	840	1890
100	995-1020	580	340	840	1890
110	1095-1120	580	440	840	1890
120	1195-1220	580	540	840	1890




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFA Lux

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец

# AFA Lux


Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные



Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	885-900	580	240	830	1995
100	985-1000	580	340	830	1995
110	1085-1100	580	440	830	1995
120	1185-1200	580	540	830	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# AFA-F

Ограждение  
угловое прямоугольное,  
двери распашные, левое/правое



С. Угловые ограждения с распашными дверями

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# AFA-F

Ограждение  
угловое прямоугольное,  
двери распашные, левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90 x 80	895-920 x 795-820	580	480	240	240	760	1890
100 x 80	995-1020 x 795-820	580	480	340	240	760	1890
100 x 90	995-1020 x 895-920	580	580	340	240	840	1890
110 x 80	1095-1120 x 795-820	580	480	440	240	760	1890
110 x 90	1095-1120 x 895-920	580	580	440	240	840	1890
110 x 100	1095-1120 x 995-1020	580	580	440	340	840	1890
120 x 80	1195-1220 x 795-820	580	480	540	240	760	1890
120 x 90	1195-1220 x 895-920	580	580	540	240	840	1890
120 x 100	1195-1220 x 995-1020	580	580	540	340	840	1890
120 x 110	1195-1220 x 1095-1120	580	580	540	440	840	1890




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# AFA-F Lux


Ограждение  
угловое прямоугольное,  
двери распашные, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFA-F Lux

Ограждение  
угловое прямоугольное,  
двери распашные, левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
100 x 90	985-1000 x 885-900	580	340	240	830	1995
110 x 90	1085-1100 x 885-900	580	440	240	830	1995
120 x 90	1185-1200 x 885-900	580	540	240	830	1995
110 x 100	1085-1100 x 985-1000	580	440	340	830	1995
120 x 100	1185-1200 x 985-1000	580	540	340	830	1995
120 x 110	1185-1200 x 1085-1100	580	540	440	830	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EFA Lux

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец

# EFA Lux

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.




Развертка ограждения.  
Разница в высоте стекол по верхней кромке  
стекла связана с подъемным механизмом.  
Общая высота изделия определяется  
по профилю.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	885-900 x 885-900	575	220	575	1995
100	985-1000 x 985-1000	675	220	675	1995
110	1085-1000 x 1085-1100	675	320	675	1995
120	1185-1200 x 1185-1200	775	320	775	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EFA-F Lux

Ограждение  
угловое прямоугольное,  
двери распашные, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый







**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец

# EFA-F Lux

Ограждение  
угловое прямоугольное,  
двери распашные, левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.




Развертка ограждения.  
Разница в высоте стекол по верхней кромке  
стекла связана с подъемным механизмом.  
Общая высота изделия определяется  
по профилю.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
100 x 90	985-1000 x 885-900	675	575	220	220	880	1995
110 x 90	1085-1100 x 885-900	675	575	320	220	880	1995
110 x 100	1085-1100 x 985-1000	675	675	320	220	1020	1995
120 x 90	1185-1200 x 885-900	775	575	320	220	960	1995
120 x 100	1185-1200 x 985-1000	775	675	320	220	1080	1995
120 x 110	1185-1200 x 1085-1100	775	675	320	320	1080	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFP-Fis


Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# AFP-Fis


Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Регулировочный размер X1, мм*	Регулировочный размер X2, мм*	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
80	795-820 x 800-825	770-795	773-798	480	240	725	490	1890
90	895-920 x 900-925	870-895	873-898	580	240	825	590	1890
100	995-1020 x 1000-1025	970-995	973-998	580	340	925	590	1890
110	1095-1120 x 1100-1125	1070-1095	1073-1098	580	440	1025	590	1890
120	1195-1220 x 1200-1225	1170-1195	1173-1198	580	540	1125	590	1890
80 x 70	795-820 x 700-725	770-795	673-698	480	240	625	490	1890
80 x 90	795-820 x 900-925	770-795	873-898	480	240	825	490	1890
80 x 100	795-820 x 1000-1025	770-795	973-998	480	240	925	490	1890
80 x 110	795-820 x 1100-1125	770-795	1073-1098	480	240	1025	490	1890
80 x 120	795-820 x 1200-1225	770-795	1173-1198	480	240	1125	490	1890
90 x 70	895-920 x 700-725	870-895	673-698	580	240	625	590	1890
90 x 80	895-920 x 800-825	870-895	773-798	580	240	725	590	1890
90 x 100	895-920 x 1000-1025	870-895	973-998	580	240	925	590	1890
90 x 110	895-920 x 1100-1125	870-895	1073-1098	580	240	1025	590	1890
90 x 120	895-920 x 1200-1225	870-895	1173-1198	580	240	1125	590	1890
100 x 70	995-1020 x 700-725	970-995	673-698	580	340	625	590	1890
100 x 80	995-1020 x 800-825	970-995	773-798	580	340	725	590	1890
100 x 90	995-1020 x 900-925	970-995	873-898	580	340	825	590	1890
100 x 110	995-1020 x 1100-1125	970-995	1073-1098	580	340	1025	590	1890
100 x 120	995-1020 x 1200-1225	970-995	1173-1198	580	340	1125	590	1890
110 x 70	1095-1120 x 700-725	1070-1095	673-698	580	440	625	590	1890
110 x 80	1095-1120 x 800-825	1070-1095	773-798	580	440	725	590	1890
110 x 90	1095-1120 x 900-925	1070-1095	873-898	580	440	825	590	1890
110 x 100	1095-1120 x 1000-1025	1070-1095	973-998	580	440	925	590	1890
110 x 120	1095-1120 x 1200-1225	1070-1095	1173-1198	580	440	1125	590	1890
120 x 70	1195-1220 x 700-725	1170-1195	673-698	580	540	625	590	1890
120 x 80	1195-1220 x 800-825	1170-1195	773-798	580	540	725	590	1890
120 x 90	1195-1220 x 900-925	1170-1195	873-898	580	540	825	590	1890
120 x 100	1195-1220 x 1000-1025	1170-1195	973-998	580	540	925	590	1890
120 x 110	1195-1220 x 1100-1125	1170-1195	1073-1098	580	540	1025	590	1890

\*размеры указаны с учетом магнитов




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Петли с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол

# AFP-Fis Lux

Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое




С. Угловые ограждения с распашными дверями

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый




09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец

# AFP-Fis Lux


Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Регулировочный размер X1, мм*	Регулировочный размер X2, мм*	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
90	885-900	873-888	871-886	580	240	820	580	1995
100	985-1000	973-988	971-986	580	340	920	580	1995
110	1085-1100	1073-1088	1071-1086	580	440	1020	580	1995
120	1185-1200	1173-1188	1171-1186	580	540	1120	580	1995
90 x 80	885-900 x 785-800	873-888	771-786	580	240	720	580	1995
90 x 100	885-900 x 985-1000	873-888	971-986	580	240	920	580	1995
90 x 110	885-900 x 1085-1100	873-888	1071-1086	580	240	1020	580	1995
90 x 120	885-900 x 1185-1200	873-888	1171-1186	580	240	1120	580	1995
100 x 80	985-1000 x 785-800	973-988	771-786	580	340	720	580	1995
100 x 90	985-1000 x 885-900	973-988	871-886	580	340	820	580	1995
100 x 110	985-1000 x 1085-1100	973-988	1071-1086	580	340	1020	580	1995
100 x 120	985-1000 x 1185-1200	973-988	1171-1186	580	340	1120	580	1995
110 x 80	1085-1100 x 785-800	1073-1088	771-786	580	440	720	580	1995
110 x 90	1085-1100 x 885-900	1073-1088	871-886	580	440	820	580	1995
110 x 100	1085-1100 x 985-1000	1073-1088	971-986	580	440	920	580	1995
110 x 120	1085-1100 x 1185-1200	1073-1088	1171-1186	580	440	1120	580	1995
120 x 80	1185-1200 x 785-800	1173-1188	771-786	580	540	720	580	1995
120 x 90	1185-1200 x 885-900	1173-1188	871-886	580	540	820	580	1995
120 x 100	1185-1200 x 985-1000	1173-1188	971-986	580	540	920	580	1995
120 x 110	1185-1200 x 1085-1100	1173-1188	1071-1086	580	540	1020	580	1995

\*размеры указаны с учетом магнитов




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Петли с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол

# EP-Fis


Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP-Fis

Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
80	785-810	690	690	670	1890
90	885-910	790	790	770	1890
80 x 90	785-810 x 885-910	690	790	670	1890
80 x 100	785-810 x 985-1010	690	890	670	1890
80 x 110	785-810 x 1085-1110	690	990	670	1890
80 x 120	785-810 x 1185-1210	690	1090	670	1890
90 x 80	885-910 x 785-810	790	690	770	1890
90 x 100	885-910 x 985-1010	790	890	770	1890
90 x 110	885-910 x 1085-1110	790	990	770	1890
90 x 120	885-910 x 1185-1210	790	1090	770	1890



Высота, мм




Закаленное стекло 6 мм



9 вариантов стекла




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года




Можно монтировать на пол

# EP-Fis Novo

Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое



Сторонность:



Левое

Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



07  
хром  
матовый




01  
белый



02м  
черный  
матовый


# EP-Fis Novo

Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое




Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм*	Размер B, мм	Размер C, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
80	785-810	690	690	670	1900/2000
90	885-910	790	790	770	1900/2000
80 x 90	785-810 x 885-910	690	790	670	1900/2000
80 x 100	785-810 x 985-1010	690	890	670	1900/2000
80 x 110	785-810 x 1085-1110	690	990	670	1900/2000
80 x 120	785-810 x 1185-1210	690	1090	670	1900/2000
90 x 80	885-910 x 785-810	790	690	770	1900/2000
90 x 100	885-910 x 985-1010	790	890	770	1900/2000
90 x 110	885-910 x 1085-1110	790	990	770	1900/2000
90 x 120	885-910 x 1185-1210	790	1090	770	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота, мм




Закаленное стекло 6 мм



3 варианта стекла




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года




Можно монтировать на пол

# EP-Fis Lux


Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый









**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EP-Fis Lux

Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь распашная, перегородка, левое/правое




Развертка ограждения

Разница в высоте стекол по верхней кромке стекла связана с подъемным механизмом


Общая высота изделия определяется по профилю

Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Габаритный регулировочный размер A1 x A2, мм	Регулировочный размер X1, мм	Регулировочный размер X2, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	785-800	770-785	770-785	700	720	700	1995
90	885-900	870-885	870-885	800	820	800	1995
80 x 90	785-800 x 885-900	770-785	870-885	700	820	700	1995
80 x 100	785-800 x 985-1000	770-785	970-985	700	920	700	1995
80 x 110	785-800 x 1085-1100	770-785	1070-1085	700	1020	700	1995
80 x 120	785-800 x 1185-1200	770-785	1170-1185	700	1120	700	1995
90 x 80	885-900 x 785-800	870-885	770-785	800	720	800	1995
90 x 100	885-900 x 985-1000	870-885	970-985	800	920	800	1995
90 x 110	885-900 x 1085-1100	870-885	1070-1085	800	1020	800	1995
90 x 120	885-900 x 1185-1200	870-885	1170-1185	800	1120	800	1995




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекол



Петли с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года




Можно монтировать на пол

# EA

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый




**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец



Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
80	785-810	690	960	1890
90	885-910	790	1100	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# EA Novo

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый




**02m**  
черный  
матовый



**03**  
золото  
браш.


# EA Novo

Ограждение угловое квадратное,  
двери распашные




Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
80	785-810	690	960	1900/2000
90	885-910	790	1100	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# GPS-Fis Lux


Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь складная, перегородка, левое/правое



## Сторонность:



Левое



Правое

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# GPS-Fis Lux

Ограждение угловое квадратное, прямоугольное, дверь складная, перегородка, левое/правое




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Подъемный механизм




Развертка ограждения.  
Разница в высоте стекол по верхней кромке стекла связана с подъемным механизмом.  
Общая высота изделия определяется по профилю.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
80	790-800	290	410	720	655	1995
90	890-900	340	460	820	755	1995
80 x 90	790-800 x 890-900	290	410	820	655	1995
80 x 100	790-800 x 990-1000	290	410	920	655	1995
80 x 110	790-800 x 1090-1100	290	410	1020	655	1995
80 x 120	790-800 x 1190-1200	290	410	1120	655	1995
90 x 80	890-900 x 790-800	340	460	720	755	1995
90 x 100	890-900 x 990-1000	340	460	920	755	1995
90 x 110	890-900 x 1090-1100	340	460	1020	755	1995
90 x 120	890-900 x 1190-1200	340	460	1120	755	1995




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Профиль с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года




Можно монтировать на пол

# 2GPS Lux

Ограждение угловое квадратное,  
две двери складные,  
левое/правое



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# 2GPS Lux

Ограждение угловое квадратное,  
две двери складные,  
левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер C1, мм	Размер B2, мм	Размер C2, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	785-800 x 785-800	290	410	290	410	1015	1995
90	885-900 x 885-900	340	460	340	460	1115	1995
90 x 80	885-900 x 785-800	340	460	290	410	1065	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	795-820	395	215	700	1890
90	895-920	395	315	700	1890
100	995-1020	395	415	700	1890
110	1095-1120	395	515	700	1890
120	1195-1220	395	615	700	1890




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# AFS Lux

Ограждение полукруглое  
с распашными дверями



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFS Lux

Ограждение полукруглое,  
с распашными дверями




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	785-800	395	210	730	1895
90	885-900	395	310	730	1895
100	985-1000	395	410	730	1895
110	1085-1100	395	510	730	1895
120	1185-1200	395	610	730	1895




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFS-F

Ограждение  
полукруглое асимметричное,  
с распашными дверями,  
левое/правое



С. Угловые ограждения с распашными дверями

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый




09  
золото  
глянец




05  
бронза  
глянец

# AFS-F


Ограждение  
полукруглое асимметричное,  
с распашными дверями,  
левое/правое



Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90x80	895-920 x 795-820	395	315	215	700	1890
100x80	995-1020 x 795-820	395	415	215	700	1890
100x90	995-1020 x 895-920	395	415	315	700	1890
110x80	1095-1120 x 795-820	395	515	215	700	1890
110x90	1095-1120 x 895-920	395	515	315	700	1890
110x100	1095-1120 x 995-1020	395	515	415	700	1890
120x80	1195-1220 x 795-820	395	615	215	700	1890
120x90	1195-1220 x 895-920	395	615	315	700	1890
120x100	1195-1220 x 995-1020	395	615	415	700	1890
120x110	1195-1220 x 1095-1120	395	615	515	700	1890




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFS-F Lux


Ограждение  
полукруглое асимметричное,  
с распашными дверями,  
левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFS-F Lux

Ограждение  
полукруглое асимметричное,  
с распашными дверями,  
левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90 x 80	885-900 x 785-800	395	310	210	730	1895
100 x 80	985-1000 x 785-800	395	410	210	730	1895
100 x 90	985-1000 x 885-900	395	410	310	730	1895
110 x 80	1085-1100 x 785-800	395	510	210	730	1895
110 x 90	1185-1100 x 885-900	395	510	310	730	1895
110 x 100	1085-1100 x 985-1000	395	510	410	730	1895
120 x 80	1185-1200 x 785-800	395	610	210	730	1895
120 x 90	1185-1200 x 885-900	395	610	310	730	1895
120 x 100	1185-1200 x 985-1000	395	610	410	730	1895
120 x 110	1185-1200 x 1085-1100	395	610	510	730	1895




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# AFA-Pen


Ограждение пятиугольное,  
дверь распашная, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFA-Pen

Ограждение пятиугольное,  
дверь распашная, левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	895-920	590	400	390	600	1890
100	995-1020	590	500	490	600	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# AFA-Pen Lux


Ограждение пятиугольное,  
дверь распашная, левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFA-Pen Lux

Ограждение пятиугольное,  
дверь распашная, левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	885-900	590	400	395	600	1995
100	985-1000	590	500	495	600	1995



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# EFA-Pen Lux

Ограждение пятиугольное,  
две двери распашные



С. Угловые ограждения с распашными дверями

Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# EFA-Pen Lux


Ограждение пятиугольное,  
две двери распашные



Подъемный механизм


Развертка ограждения.

Разница в высоте стекол по верхней кромке стекла связана с подъемным механизмом. Общая высота изделия определяется по профилю.




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	885-900	290	380	580	1995
100	985-1000	290	480	580	1995




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Профиль с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года




Можно монтировать на пол

# Угловые ограждения с раздвижными дверями

D


# Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Квадратные и прямоугольные




**ZA**  
**ZA Novo**

D.1  
D.3




**ZA-F**  
**ZA-F Novo**

D.5  
D.7



**ZP+ZPV**  
**ZP+ZPV Novo**


D.9  
D.11



**Z2P+ZPV**  
**Z2P+ZPV Novo**


D.13  
D.15

## Радиусные




**ZS**  
**ZS Novo**

D.17  
D.19




**ZS Novo 110, 120**

D.21



**ZS-F**  
**ZS-F Novo**

D.23  
D.25



**ZS-F Novo 110, 120**

D.27

D


# ZA

Ограждение угловое квадратное,  
двери раздвижные, две створки  
из центра



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	790-815	400	315	435	1900
90	890-915	400	415	435	1900
100	990-1015	500	415	575	1900
110	1090-1115	500	515	575	1900
120	1190-1215	600	515	715	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# ZA Novo

Ограждение угловое квадратное, двери раздвижные, две створки из центра



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

Сторонность:



Симметричное ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец





**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# ZA Novo

Ограждение угловое квадратное,  
двери раздвижные, две створки  
из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	790-815	400	315	435	1900/2000
90	890-915	400	415	435	1900/2000
100	990-1015	500	415	575	1900/2000
110	1090-1115	500	515	575	1900/2000
120	1190-1215	600	515	715	1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекел



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZA-F

Ограждение угловое прямоугольное,  
двери раздвижные, две створки  
из центра



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# ZA-F

Ограждение угловое прямоугольное,  
двери раздвижные, две створки  
из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
90 x 80	890-915 x 790-815	400	400	415	315	475	1900
100 x 80	990-1015 x 790-815	500	400	415	315	505	1900
100 x 90	990-1015 x 890-915	500	400	415	415	545	1900
110 x 80	1090-1115 x 790-815	500	400	515	315	505	1900
110 x 90	1090-1115 x 890-915	500	400	515	415	545	1900
110 x 100	1090-1115 x 990-1015	500	500	515	415	575	1900
120 x 80	1190-1215 x 790-815	600	400	515	315	595	1900
120 x 90	1190-1215 x 890-915	600	400	515	415	625	1900
120 x 100	1190-1215 x 990-1015	600	500	515	415	645	1900
120 x 110	1190-1215 x 1090-1115	600	500	515	515	715	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZA-F Novo

Ограждение угловое прямоугольное, двери раздвижные, две створки из центра



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец




**04**  
бронза  
браш.


В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться

# ZA-F Novo


Ограждение угловое прямоугольное,  
двери раздвижные, две створки  
из центра



Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B1, мм	Размер B2, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
90 x 80	890-915 x 790-815	400	400	415	315	435	1900/2000
100 x 80	990-1015 x 790-815	500	400	415	315	505	1900/2000
110 x 80	1090-1115 x 790-815	500	400	515	315	505	1900/2000
120 x 80	1190-1215 x 790-815	600	400	515	315	585	1900/2000
100 x 90	990-1015 x 890-915	500	400	415	415	505	1900/2000
110 x 90	1090-1115 x 890-915	500	400	515	415	505	1900/2000
120 x 90	1190-1215 x 890-915	600	400	515	415	585	1900/2000
110 x 100	1090-1115 x 990-1015	500	500	515	415	575	1900/2000
120 x 100	1190-1215 x 990-1015	600	500	515	415	645	1900/2000
120 x 110	1190-1215 x 1090-1115	600	500	515	515	645	1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




8 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол



### Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

### Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# ZP+ZPV


Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
100	980-1030	515	425		380	1900
105	1030-1080	515	475		420	1900
110	1080-1130	565	475		430	1900
115	1130-1180	565	525		470	1900
120	1180-1230	615	525		480	1900
125	1230-1280	615	575		520	1900
130	1280-1330	670	575		530	1900
135	1330-1380	615	670		530	1900
140	1380-1430	670	670		550	1900
145	1430-1480	700	670		600	1900
150	1480-1530	720	720		600	1900
155	1530-1580	765	715		650	1900
160	1580-1630	765	770		650	1900
<b>Боковина</b>						
70	680-730			590		1900
80	780-830			690		1900
90	880-930			790		1900
100	980-1030			890		1900

\* - в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP+ZPV Novo

Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец





**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться

# ZP+ZPV Novo

Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка




Под заказ для модели доступна конструкция, которая делает возможным открывание двери от стены за счет перестановки между собой стационара С и двери В.


Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
100	985-1010	500	425		400	1900/2000
105	1035-1060	500	475		400	1900/2000
110	1085-1110	550	475		450	1900/2000
115	1135-1160	550	525		450	1900/2000
120	1185-1210	600	525		500	1900/2000
125	1235-1260	600	575		500	1900/2000
130	1285-1310	650	575		500	1900/2000
135	1335-1360	650	625		500	1900/2000
140	1385-1410	700	625		550	1900/2000
145	1435-1460	765	615		600	1900/2000
150	1485-1510	700	720		600	1900/2000
155	1535-1560	765	720		650	1900/2000
160	1585-1610	765	770		650	1900/2000
<b>Боковина</b>						
70	690-715			615		1900/2000
80	790-815			715		1900/2000
90	890-915			815		1900/2000
100	990-1015			915		1900/2000

\* - в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Двойные подшипниковые ролики




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол


# Z2P+ZPV

Ограждение угловое,  
две двери раздвижные,  
перегородка



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# Z2P+ZPV


Ограждение угловое,  
две двери раздвижные,  
перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
	150	1480-1530	400	315	620	1900
	160	1580-1630	450	315	720	1900
	170	1680-1730	400	415	620	1900
A1	180	1780-1830	450	415	720	1900
	190	1880-1930	400	515	620	1900
	200	1980-2030	450	515	720	1900
	210	2080-2130	515	515	820	1900
	220	2180-2230	565	515	920	1900
<b>Боковина</b>						
	70	680-730		590		1900
A2	80	780-830		690		1900
	90	880-930		790		1900
	100	980-1030		890		1900

\* в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# Z2P+ZPV Novo

Ограждение угловое,  
две двери раздвижные,  
перегородка



Д. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец






**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# Z2P+ZPV Novo

Ограждение угловое,  
две двери раздвижные,  
перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
A1	150	1490-1515	400	315	630	1900/2000
	160	1590-1615	450	315	730	1900/2000
	170	1690-1715	400	415	630	1900/2000
	180	1790-1815	450	415	730	1900/2000
	190	1890-1915	400	515	630	1900/2000
	200	1990-2015	450	515	730	1900/2000
	210	2090-2115	500	515	830	1900/2000
220	2190-2215	550	515	930	1900/2000	
<b>Боковина</b>						
A2	70	690-715		615		1900/2000
	80	790-815		715		1900/2000
	90	890-915		815		1900/2000
	100	990-1015		915		1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол



Сторонность:



Симметричное ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	780-805	385	215	450	1900
90	880-905	385	315	550	1900
100	980-1005	385	415	550	1900
110	1080-1105	385	515	550	1900
120	1180-1205	385	615	550	1900




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# ZS Novo

Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



08

хром  
глянец



07

хром  
матовый



01

белый



02m

черный  
матовый



09

золото  
глянец



03

золото  
браш.



05

бронза  
глянец




04

бронза  
браш.


В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться

# ZS Novo


Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра



Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
80	785-810	385	215	450	1900/2000
90	885-910	385	315	550	1900/2000
100	985-1010	385	415	550	1900/2000
110	1085-1110	385	515	550	1900/2000
120	1185-1210	385	615	550	1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# ZS Novo 110, 120

Ограждение угловое полукруглое, двери раздвижные из центра, дополнительные стационары



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

Сторонность:



Симметричное ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец







**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# ZS Novo 110, 120

Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра,  
дополнительные стационары




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
110	1085-1110	385	215	550	1900/2000
120	1185-1210	385	315	550	1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекел



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# ZS-F

Ограждение угловое  
полукруглое, асимметричное,  
двери раздвижные



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# ZS-F

Ограждение угловое  
полукруглое, асимметричное,  
двери раздвижные




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90 x 80	880-905 x 780-805	385	315	215	500	1900
100 x 80	980-1005 x 780-805	385	415	215	500	1900
110 x 80	1080-1105 x 780-805	385	515	215	500	1900
120 x 80	1180-1205 x 780-805	385	615	215	500	1900
100 x 90	980-1005 x 880-905	385	415	315	550	1900
110 x 90	1080-1105 x 880-905	385	515	315	550	1900
120 x 90	1180-1205 x 880-905	385	615	315	550	1900
110 x 100	1080-1105 x 980-1005	385	515	415	550	1900
120 x 100	1180-1205 x 980-1005	385	615	415	550	1900
120 x 110	1180-1205 x 1080-1105	385	615	515	550	1900




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# ZS-F Novo

Ограждение угловое полукруглое, асимметричное, двери раздвижные



D. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже


## Варианты цветов анодированного профиля:



В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# ZS-F Novo

Ограждение угловое полукруглое, асимметричное, двери раздвижные




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90 x 80	885-910 x 785-810	385	315	215	500	1900/2000
100 x 80	985-1010 x 785-810	385	415	215	500	1900/2000
110 x 80	1085-1110 x 785-810	385	515	215	500	1900/2000
120 x 80	1185-1210 x 785-810	385	615	215	500	1900/2000
100 x 90	985-1010 x 885-910	385	415	315	550	1900/2000
110 x 90	1085-1110 x 885-910	385	515	315	550	1900/2000
120 x 90	1185-1210 x 885-910	385	615	315	550	1900/2000
110 x 100	1085-1110 x 985-1010	385	515	415	550	1900/2000
120 x 100	1185-1210 x 985-1010	385	615	415	550	1900/2000
120 x 110	1185-1210 x 1085-1110	385	615	515	550	1900/2000




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Петли с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол


# ZS-F Novo 110, 120

Ограждение угловое полукруглое, асимметричное, двери раздвижные, дополнительный стационар/стационары



Д. Угловые ограждения с раздвижными дверями

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец



**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться

# ZS-F Novo 110, 120

Ограждение угловое полукруглое, асимметричное, двери раздвижные, дополнительный стационар/стационары

Схема А









Схема В




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм. Соединительный профиль и дополнительный стационар применяются для сторон, превышающих 100 см.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм	Схема
110 x 80	1085-1110 x 785-810	385	215	215	500	1900/2000	А
110 x 90	1085-1110 x 885-910	385	215	315	550	1900/2000	
110 x 100	1085-1110 x 985-1010	385	215	415	550	1900/2000	
120 x 80	1185-1210 x 785-810	385	315	215	500	1900/2000	
120 x 90	1185-1210 x 885-910	385	315	315	550	1900/2000	
120 x 100	1185-1210 x 985-1010	385	315	415	550	1900/2000	
120 x 110	1185-1210 x 1085-1110	385	315	215	550	1900/2000	В




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Петли с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол

# Ограждения в душевой проём


# Ограждения в душевой проём

## Распашные




**EP**  
**EP Novo**  
**EP Lux**

E.1  
E.1.1  
E.3



**E2P**  
**E2P Novo**  
**E2P Lux**

E.5  
E.5.1  
E.7



**EP-F-1**  
**EP-F-1 Novo**  
**EP-F-1 Lux**

E.9  
E.9.1  
E.11




**EP-F-2**  
**EP-F-2 Novo**  
**EP-F-2 Lux**

E.13  
E.13.1  
E.15




**EP-2F**  
**EP-2F Novo**  
**EP-2F Lux**

E.17  
E.17.1  
E.19




**AFP**  
**AFP Lux**

E.21  
E.23



**AFP-F**  
**AFP-F Lux**

E.25  
E.27



**GPS**  
**GPS Novo**  
**GPS Lux**


E.29  
E.29.1  
E.31

## Раздвижные



**ZP**  
**ZP Novo**

E.33  
E.35



**Z2P**  
**Z2P Novo**

E.37  
E.39

E



**Сторонность:**



Сторонность определяется при монтаже

**Варианты цветов анодированного профиля:**



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
60	575-625	440	420	1890
65	625-675	490	470	1890
70	675-725	540	520	1890
75	725-775	590	570	1890
80	775-825	640	620	1890
85	825-875	690	670	1890
90	875-925	740	720	1890
95	925-975	790	770	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# EP Novo

Дверь одностворчатая  
распашная



Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый





**02m**  
черный  
матовый



**03**  
золото  
браш.

# EP Novo


Дверь одностворчатая  
распашная




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
60	575-625	440	420	1900/2000
65	625-675	490	470	1900/2000
70	675-725	540	520	1900/2000
75	725-775	590	570	1900/2000
80	775-825	640	620	1900/2000
85	825-875	690	670	1900/2000
90	875-925	740	720	1900/2000
95	925-975	790	770	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# EP Lux

Дверь одностворчатая  
распашная, левая/правая




Е. Ограждения в душевой проём

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый





02m  
черный  
матовый



09  
золото  
глянец




05  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм Ширина прохода	Высота, мм
60	590-620	475	1995
65	640-670	525	1995
70	690-720	575	1995
75	740-770	625	1995
80	790-820	675	1995
85	840-870	725	1995
90	890-920	775	1995
95	940-970	825	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# E2P

Дверь двухстворчатая  
распашная, открывание  
наружу и внутрь



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# E2P

Дверь двухстворчатая  
распашная, открывание  
наружу и внутрь




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
70	675-725	260	520	1890
75	725-775	285	570	1890
80	775-825	310	620	1890
85	825-875	335	670	1890
90	875-925	360	720	1890
95	925-975	385	770	1890
100	975-1025	410	820	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# E2P Novo

Дверь двухстворчатая  
распашная, открывание  
наружу и внутрь



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый





**02m**  
черный  
матовый



**03**  
золото  
браш.

# E2P Novo


Дверь двухстворчатая  
распашная, открывание  
наружу и внутрь




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
70	675-725	260	520	1900/2000
75	725-775	285	570	1900/2000
80	775-825	310	620	1900/2000
85	825-875	335	670	1900/2000
90	875-925	360	720	1900/2000
95	925-975	385	770	1900/2000
100	975-1025	410	820	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# E2P Lux

Дверь двухстворчатая  
распашная, открывание  
наружу и внутрь



Е. Ограждения в душевой проём

Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# E2P Lux

Дверь двухстворчатая  
распашная, открывание  
наружу и внутрь




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
70	690-720	280	560	1995
75	740-770	305	610	1995
80	790-820	330	660	1995
85	840-870	355	710	1995
90	890-920	380	760	1995
95	940-970	405	810	1995
100	990-1020	430	860	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-F-1

Дверь одностворчатая  
распашная, с неподвижным  
элементом, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# EP-F-1

Дверь одностворчатая  
распашная, с неподвижным  
элементом, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	985-1030	540	275	520	1890
105	1035-1080	590	275	570	1890
110	1085-1130	640	275	620	1890
115	1135-1180	690	275	670	1890
120	1185-1230	740	275	720	1890
125	1235-1280	790	275	770	1890
130	1285-1330	540	575	520	1890
135	1335-1380	590	575	570	1890
140	1385-1430	640	575	620	1890
145	1435-1480	690	575	670	1890
150	1485-1530	740	575	720	1890
155	1535-1580	790	575	770	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязовое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# EP-F-1 Novo


Дверь одностворчатая  
распашная, с неподвижным  
элементом, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



07  
хром  
матовый





01  
белый



02м  
черный  
матовый

# EP-F-1 Novo


Дверь одностворчатая  
распашная, с неподвижным  
элементом, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	985-1030	540	275	520	1900/2000
105	1035-1080	590	275	570	1900/2000
110	1085-1130	640	275	620	1900/2000
115	1135-1180	690	275	670	1900/2000
120	1185-1230	740	275	720	1900/2000
125	1235-1280	790	275	770	1900/2000
130	1285-1330	540	575	520	1900/2000
135	1335-1380	590	575	570	1900/2000
140	1385-1430	640	575	620	1900/2000
145	1435-1480	690	575	670	1900/2000
150	1485-1530	740	575	720	1900/2000
155	1535-1580	790	575	770	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-F-1 Lux


Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP-F-1 Lux

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
100	990-1015	575	290	575	1995
105	1040-1065	625	290	625	1995
110	1090-1115	675	290	675	1995
115	1140-1165	725	290	725	1995
120	1190-1215	775	290	775	1995
125	1240-1265	825	290	825	1995
130	1290-1315	575	590	575	1995
135	1340-1365	625	590	625	1995
140	1390-1415	675	590	675	1995
145	1440-1465	725	590	725	1995
150	1490-1515	775	590	775	1995
155	1540-1565	825	590	825	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-F-2

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# EP-F-2

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	970-1020	540	275	520	1890
105	1020-1070	590	275	570	1890
110	1070-1120	640	275	620	1890
115	1120-1170	690	275	670	1890
120	1170-1220	740	275	720	1890
125	1220-1270	790	275	770	1890
130	1270-1320	540	575	520	1890
135	1320-1370	590	575	570	1890
140	1370-1420	640	575	620	1890
145	1420-1470	690	575	670	1890
150	1470-1520	740	575	720	1890
155	1520-1570	790	575	770	1890
160	1570-1620	540	875	520	1890
165	1620-1670	590	875	570	1890
170	1670-1720	640	875	620	1890
175	1720-1770	690	875	670	1890
180	1770-1820	740	875	720	1890
185	1820-1870	790	875	770	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# EP-F-2 Novo


Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



07  
хром  
матовый





01  
белый



02м  
черный  
матовый

# EP-F-2 Novo


Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	970-1020	540	275	520	1900/2000
105	1020-1070	590	275	570	1900/2000
110	1070-1120	640	275	620	1900/2000
115	1120-1170	690	275	670	1900/2000
120	1170-1220	740	275	720	1900/2000
125	1220-1270	790	275	770	1900/2000
130	1270-1320	540	575	520	1900/2000
135	1320-1370	590	575	570	1900/2000
140	1370-1420	640	575	620	1900/2000
145	1420-1470	690	575	670	1900/2000
150	1470-1520	740	575	720	1900/2000
155	1520-1570	790	575	770	1900/2000
160	1570-1620	540	875	520	1900/2000
165	1620-1670	590	875	570	1900/2000
170	1670-1720	640	875	620	1900/2000
175	1720-1770	690	875	670	1900/2000
180	1770-1820	740	875	720	1900/2000
185	1820-1870	790	875	770	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-F-2 Lux

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая




Е. Ограждения в душевой проём

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый








09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP-F-2 Lux

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
100	990-1020	575	305	575	1995
105	1040-1070	625	305	625	1995
110	1090-1120	675	305	675	1995
115	1140-1170	725	305	725	1995
120	1190-1220	775	305	775	1995
125	1240-1270	825	305	825	1995
130	1290-1320	575	605	575	1995
135	1340-1370	625	605	625	1995
140	1390-1420	675	605	675	1995
145	1440-1470	725	605	725	1995
150	1490-1520	775	605	775	1995
155	1540-1570	825	605	825	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-2F

Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP-2F

Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
130	1280-1330	540	275	275	520	1890
135	1330-1380	590	275	275	570	1890
140	1380-1430	640	275	275	620	1890
145	1430-1480	690	275	275	670	1890
150	1480-1530	740	275	275	720	1890
155	1530-1580	790	275	275	770	1890
160	1580-1630	540	275	575	520	1890
165	1630-1680	590	275	575	570	1890
170	1680-1730	640	275	575	620	1890
175	1730-1780	690	275	575	670	1890
180	1780-1830	740	275	575	720	1890
185	1830-1880	790	275	575	770	1890
190	1880-1930	540	575	575	520	1890
195	1930-1980	590	575	575	570	1890
200	1980-2030	640	575	575	620	1890
205	2030-2080	690	575	575	670	1890
210	2080-2130	740	575	575	720	1890
215	2130-2180	790	575	575	770	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-2F Novo

Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



07  
хром  
матовый




01  
белый  
матовый



02м  
черный  
матовый

# EP-2F Novo


Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
130	1280-1330	540	275	275	520	1900/2000
135	1330-1380	590	275	275	570	1900/2000
140	1380-1430	640	275	275	620	1900/2000
145	1430-1480	690	275	275	670	1900/2000
150	1480-1530	740	275	275	720	1900/2000
155	1530-1580	790	275	275	770	1900/2000
160	1580-1630	540	275	575	520	1900/2000
165	1630-1680	590	275	575	570	1900/2000
170	1680-1730	640	275	575	620	1900/2000
175	1730-1780	690	275	575	670	1900/2000
180	1780-1830	740	275	575	720	1900/2000
185	1830-1880	790	275	575	770	1900/2000
190	1880-1930	540	575	575	520	1900/2000
195	1930-1980	590	575	575	570	1900/2000
200	1980-2030	640	575	575	620	1900/2000
205	2030-2080	690	575	575	670	1900/2000
210	2080-2130	740	575	575	720	1900/2000
215	2130-2180	790	575	575	770	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP-2F Lux

Дверь одностворчатая распашная, с двумя неподвижными элементами, левая/правая



Е. Ограждения в душевой проём

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец






05  
бронза  
глянец

# EP-2F Lux

Дверь одностворчатая распашная, с двумя неподвижными элементами, левая/правая




Разница в высоте стекол по верхней кромке стекла связана с подъемным механизмом. Общая высота изделия определяется по профилю.




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
130	1290-1320	575	300	575	1995
135	1340-1370	625	300	625	1995
140	1390-1420	575	350	575	1995
145	1440-1470	625	350	625	1995
150	1490-1520	675	350	675	1995
155	1540-1570	725	350	725	1995
160	1590-1620	775	350	775	1995
165	1640-1670	825	350	825	1995
170	1690-1720	575	500	575	1995
175	1740-1770	625	500	625	1995
180	1790-1820	675	500	675	1995
185	1840-1870	725	500	725	1995
190	1890-1920	775	500	775	1995
195	1940-1970	825	500	825	1995




Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




9 вариантов стекла



Профиль с функцией подъема




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол

# AFP

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый






02m  
черный  
матовый



09  
золото  
глянец




05  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	980-1025	620	240	630	1890
110	1080-1125	720	240	730	1890
120	1180-1225	720	340	730	1890




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFP Lux

Дверь одностворчатая распашная, с неподвижным элементом, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFP Lux

Дверь одностворчатая распашная,  
с неподвижным элементом,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
100	990-1020	645	240	650	1995
110	1090-1120	645	340	650	1995
120	1190-1220	645	440	650	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFP-F

Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFP-F

Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
130	1280-1330	720	240	225	730	1890
140	1380-1430	720	240	325	730	1890
150	1480-1530	720	240	425	730	1890
160	1580-1630	720	240	525	730	1890
170	1680-1730	720	240	625	730	1890
180	1780-1830	720	240	725	730	1890
190	1880-1930	720	240	825	730	1890
200	1980-2030	720	340	825	730	1890
210	2080-2130	720	440	825	730	1890
220	2180-2230	720	540	825	730	1890




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# AFP-F Lux

Дверь одностворчатая распашная, с двумя неподвижными элементами, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# AFP-F Lux

Дверь одностворчатая распашная,  
с двумя неподвижными  
элементами, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
130	1290-1320	655	240	300	650	1995
140	1390-1420	655	340	300	650	1995
150	1490-1520	655	340	400	650	1995
160	1590-1620	655	440	400	650	1995
170	1690-1720	655	440	500	650	1995
180	1790-1820	655	540	500	650	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Петли  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
70	680-730	325	220	520	1890
75	730-780	375	220	570	1890
80	780-830	375	270	620	1890
85	830-880	425	270	670	1890
90	880-930	425	320	720	1890
95	930-980	475	320	770	1890
100	980-1030	475	370	820	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# GPS Novo

Дверь складная, двухсекционная,  
левая/правая



Сторонность:



Левое

Правое

Варианты цветов анодированного профиля:






07  
хром  
матовый

01  
белый

02m  
черный  
матовый

# GPS Novo

Дверь складная, двухсекционная,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Е. Ограждения в душевой проём

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
70	680-730	325	220	520	1900/2000
75	730-780	375	220	570	1900/2000
80	780-830	375	270	620	1900/2000
85	830-880	425	270	670	1900/2000
90	880-930	425	320	720	1900/2000
95	930-980	475	320	770	1900/2000
100	980-1030	475	370	820	1900/2000

\*если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# GPS Lux


Дверь складная, двухсекционная,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# GPS Lux

Дверь складная, двухсекционная,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
70	690-720	210	360	540	1995
75	740-770	260	360	590	1995
80	790-820	260	410	640	1995
85	840-870	310	410	690	1995
90	890-920	310	460	740	1995
95	940-970	360	460	790	1995




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Профиль  
с функцией  
подъема




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол



**Сторонность:**



Сторонность определяется при монтаже

**Варианты цветов анодированного профиля:**



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	980-1030	515	425	400	1900
105	1030-1080	515	475	400	1900
110	1080-1130	565	475	450	1900
115	1130-1180	565	525	450	1900
120	1180-1230	615	525	500	1900
125	1230-1280	615	575	500	1900
130	1280-1330	670	575	550	1900
135	1330-1380	615	670	550	1900
140	1380-1430	670	670	600	1900
145	1430-1480	720	670	600	1900
150	1480-1530	720	720	600	1900
155	1530-1580	720	770	600	1900
160	1580-1630	765	770	650	1900




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP Novo

Дверь раздвижная,  
двухсекционная



## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже




## Варианты цветов анодированного профиля:



В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# ZP Novo

Дверь раздвижная,  
двухсекционная




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
100	980-1030	500	425	400	1900/2000
105	1030-1080	500	475	400	1900/2000
110	1080-1130	550	475	450	1900/2000
115	1130-1180	550	525	450	1900/2000
120	1180-1230	600	525	500	1900/2000
125	1230-1280	600	575	500	1900/2000
130	1280-1330	650	575	500	1900/2000
135	1330-1380	650	625	500	1900/2000
140	1380-1430	700	625	550	1900/2000
145	1430-1480	720	670	600	1900/2000
150	1480-1530	700	720	600	1900/2000
155	1530-1580	765	720	650	1900/2000
160	1580-1630	765	770	650	1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# Z2P

Дверь раздвижная,  
четырёхсекционная,  
две створки из центра



Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# Z2P

Дверь раздвижная,  
четырёхсекционная,  
две створки из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
150	1480-1530	400	315	650	1900
160	1580-1630	450	315	600	1900
170	1680-1730	400	415	650	1900
180	1780-1830	450	415	750	1900
190	1880-1930	400	515	650	1900
200	1980-2030	450	515	750	1900
210	2080-2130	515	515	850	1900
220	2180-2230	565	515	950	1900




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# Z2P Novo

Дверь раздвижная,  
четырёхсекционная,  
две створки из центра



## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец






**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# Z2P Novo

Дверь раздвижная,  
четырёхсекционная,  
две створки из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
150	1480-1530	400	315	625	1900/2000
160	1580-1630	450	315	665	1900/2000
170	1680-1730	400	415	625	1900/2000
180	1780-1830	450	415	725	1900/2000
190	1880-1930	500	415	825	1900/2000
200	1980-2030	450	515	725	1900/2000
210	2080-2130	500	515	825	1900/2000
220	2180-2230	550	515	925	1900/2000




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# Неподвижные перегородки

## Неподвижные перегородки

---



**EAF**  
**EAF Lux**

F1  
F3

F



Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый




**02м**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец



Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер С, мм	Высота, мм
76	760-785	725	1890
86	860-885	825	1890
96	960-985	925	1890
106	1060-1085	1025	1890
116	1160-1185	1125	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол



## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый




**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер С, мм	Высота, мм
76	755-770	720	1995
86	855-870	820	1995
96	955-970	920	1995
106	1055-1070	1020	1995
116	1155-1170	1120	1995



Высота, мм




Закаленное стекло 6 мм



9 вариантов стекол




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол

# Ограждения на ванну




# Ограждения на ванну

## Распашные




**EV**  
**EV Novo**  
**EV Lux**

G.1  
G.1.1  
G.3



**E2V**  
**E2V Novo**  
**E2V Lux**


G.5  
G.5.1  
G.7



**E2V St Lux**


G.9

## Раздвижные




**ZV**  
**ZV Novo**

G.11  
G.13




**Z2V**  
**Z2V Novo**

G.15  
G.17



**ZV+ZVF**  
**ZV+ZVF Novo**

G.19  
G.21




**Z2V+ZVF**  
**Z2V+ZVF Novo**


G.23  
G.25



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый





**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Высота, мм
76	755-780	690	1390



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года

# EV Novo


Шторка на ванну,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый





**02м**  
черный  
матовый



**03**  
золото  
браш.

# EV Novo


Шторка на ванну,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Высота, мм
76	755-780	690	1390

\*если регулировка превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла



Антигрязевое  
покрытие




Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года



### Сторонность:



Левое



Правое

### Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый





**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Высота, мм
75	745-760	690	1505



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Профиль  
с функцией  
подъема


# E2V

Шторка на ванну двустворчатая,  
левая/правая



Г. Ограждения на ванну

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# E2V

Шторка на ванну двустворчатая,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Высота, мм
120	1200-1225	635	500	1390



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года

# E2V Novo

Шторка на ванну двустворчатая,  
левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



07  
хром  
матовый



01  
белый





02m  
черный  
матовый



03  
золото  
браш.

# E2V Novo

Шторка на ванну двустворчатая,  
левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.


С. Ограждения на ванну

Артикул	Регулировочный размер А, мм*	Размер В, мм	Размер С, мм	Высота, мм
120	1200-1225	635	500	1390


\*если регулировка превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



3 варианта  
стекла



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года

# E2V Lux

Шторка на ванну двустворчатая,  
левая/правая



Г. Ограждения на ванну

## Сторонность:



Левое



Правое

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец

# E2V Lux


Шторка на ванну двустворчатая, левая/правая




Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.



Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Высота, мм
120	1195-1210	635	500	1505



Высота, мм




Закаленное стекло 6 мм



9 вариантов стекол




Антигрязевое покрытие



Нестандартные размеры



Гарантия 2 года



Профиль с функцией подъема


# E2V St Lux

Шторка на ванну двустворчатая,  
с неподвижным сегментом,  
левая/правая




Г. Ограждения на ванну

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец






**05**  
бронза  
глянец

# E2V St Lux

Шторка на ванну двустворчатая,  
с неподвижным сегментом,  
левая/правая




Разница в высоте стекол по верхней кромке стекла связана с подъемным механизмом. Общая высота изделия определяется по профилю.




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Высота, мм
115	1150-1165	400	690	1505
125	1250-1265	500	690	1505



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



9 вариантов  
стекол




Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



Профиль  
с функцией  
подъема



**Сторонность:**



Сторонность определяется при монтаже

**Варианты цветов анодированного профиля:**



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый






**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец




**05**  
бронза  
глянец




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
150	1480-1530	760	670	640	1400
160	1580-1630	760	770	640	1400
170	1680-1730	860	770	740	1400
180	1780-1830	910	820	790	1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года

# ZV Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, двухсекционное



## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец






**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# ZV Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, двухсекционное




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
150	1480-1530	760	670	650	1400
160	1580-1630	760	770	650	1400
170	1680-1730	860	770	750	1400
180	1780-1830	910	820	800	1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года

# Z2V

Ограждение на ванну  
раздвижное, четырехсекционное,  
две створки из центра



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# Z2V

Ограждение на ванну  
раздвижное, четырехсекционное,  
две створки из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
150	1480-1530	395	315	650	1400
160	1580-1630	445	315	650	1400
170	1680-1730	445	365	700	1400
180	1780-1830	470	390	750	1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года

# Z2V Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, четырехсекционное,  
две створки из центра



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец





**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# Z2V Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, четырехсекционное,  
две створки из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
150	1480-1530	395	315	650	1400
160	1580-1630	445	315	650	1400
170	1680-1730	445	365	700	1400
180	1780-1830	470	390	750	1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года



**Сторонность:**



Сторонность определяется при монтаже

**Варианты цветов анодированного профиля:**



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# ZV+ZVF

Ограждение на ванну  
раздвижное, с неподвижной  
боковой стороной




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
A1	150	1480-1530	760	670	650	1400
	160	1580-1630	760	770	650	1400
	170	1680-1730	860	770	750	1400
	180	1780-1830	910	820	800	1400
<b>Боковина</b>						
A2	70	680-730		590		1400
	75	730-780		640		1400
	80	780-830		690		1400
	85	830-880		740		1400
	90	880-930		790		1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года

# ZV+ZVF Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, с неподвижной  
боковой стороной



## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец





**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# ZV+ZVF Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, с неподвижной  
боковой стороной




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
A1	150	1490-1515	760	670	650	1400
	160	1590-1615	760	770	650	1400
	170	1690-1715	860	770	750	1400
	180	1790-1815	910	820	800	1400
<b>Боковина</b>						
A2	70	690-715		615		1400
	75	740-765		665		1400
	80	790-815		715		1400
	85	840-865		765		1400
	90	890-915		815		1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекол



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года


# Z2V+ZVF

Ограждение на ванну  
раздвижное, две створки  
из центра, с неподвижной  
боковой стороной



G. Ограждения на ванну

## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02м**  
черный  
матовый





**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# Z2V+ZVF

Ограждение на ванну  
раздвижное, две створки  
из центра, с неподвижной  
боковой стороной




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
A1	150	1480-1530	395	315	600	1400
	160	1580-1630	445	315	700	1400
	170	1680-1730	445	365	700	1400
	180	1780-1830	470	390	750	1400
<b>Боковина</b>						
A2	70	680-730		590		1400
	75	730-780		640		1400
	80	780-830		690		1400
	85	830-880		740		1400
	90	880-930		790		1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Нестандартные  
размеры



Гарантия  
2 года


# Z2V+ZVF Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, две створки  
из центра, с неподвижной  
боковой стороной



G. Ограждения на ванну

## Сторонность:



Сторонность определяется  
при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец




**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться


# Z2V+ZVF Novo

Ограждение на ванну  
раздвижное, две створки  
из центра, с неподвижной  
боковой стороной




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер, мм	Размер С, мм	Размер В, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
A1	150	1480-1505	315	395	600	1400
	160	1580-1605	315	445	700	1400
	170	1680-1705	365	445	700	1400
	180	1780-1805	390	470	750	1400
<b>Боковина</b>						
A2	70	690-715		615		1400
	75	740-765		665		1400
	80	790-815		715		1400
	85	840-865		765		1400
	90	890-915		815		1400




Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




9 вариантов  
стекла



Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие




Нестандартные  
размеры




Гарантия  
2 года

# Серия Decor



## Серия Decor

---




**ZS Felicita Gold** H.1  
**ZS Felicita 10+10** H.3

---




**EP Artdeco D1** H.5  
**EP Artdeco D2** H.7  
**EP Lux Artdeco D1** H.9  
**EP Lux Artdeco D2** H.11

---



**ZP Artdeco D1** H.13  
**ZP Artdeco D2** H.15  
**ZP Venzel 1** H.17  
**ZP Venzel 2** H.19

---



**ZP+ZPV Artdeco D1** H.21  
**ZP+ZPV Artdeco D2** H.23  
**ZP+ZPV Novo Venzel 1** H.25  
**ZP+ZPV Novo Venzel 2** H.27

---



**EV Artdeco D1** H.29  
**EV Artdeco D2** H.31  
**EV Lux Artdeco D1** H.33  
**EV Lux Artdeco D2** H.35


---

# ZS Felicita Gold

Серия Decor  
Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# ZS Felicita Gold

Серия Decor  
Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	880-905	385	315	315	550	1900
100	980-1005	385	415	415	550	1900
100 x 90	980-1005 x 880-905	385	315	415	550	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года




Можно  
монтировать  
на пол

# ZS Felicita 10+10

Серия Decor  
Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра



Сторонность:



Симметричное  
ограждение

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# ZS Felicita 10+10

Серия Decor  
Ограждение угловое полукруглое,  
двери раздвижные из центра




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота, мм
90	880-905	385	315	315	550	1900
100	980-1005	385	415	415	550	1900
100 x 90	980-1005 x 880-905	385	315	415	550	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP Artdeco D1


Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP Artdeco D1

Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Размер рисунка, мм	Высота, мм
60	575-625	440	420	410 x 1690	1890
65	625-675	490	470	410 x 1690	1890
70	675-725	540	520	410 x 1690	1890
75	725-775	590	570	410 x 1690	1890
80	775-825	640	620	560 x 1690	1890
85	825-875	690	670	560 x 1690	1890
90	875-925	740	720	560 x 1690	1890
95	925-975	790	770	560 x 1690	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EP Artdeco D2


Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02м  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP Artdeco D2

Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Ширина прохода Е, мм	Размер рисунка, мм	Высота, мм
60	575-625	440	420	410 x 1690	1890
65	625-675	490	470	410 x 1690	1890
70	675-725	540	520	410 x 1690	1890
75	725-775	590	570	410 x 1690	1890
80	775-825	640	620	560 x 1690	1890
85	825-875	690	670	560 x 1690	1890
90	875-925	740	720	560 x 1690	1890
95	925-975	790	770	560 x 1690	1890



Высота,  
мм




Закаленное  
стекло 6 мм



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# EP Lux Artdeco D1

Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая




Н. Серия Decor

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP Lux Artdeco D1

Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм Ширина прохода	Размер рисунка, мм	Высота, мм
60	590-620	475	410 x 1690	1995
65	640-670	525	410 x 1690	1995
70	690-720	575	410 x 1690	1995
75	740-770	625	560 x 1690	1995
80	790-820	675	560 x 1690	1995
85	840-870	725	560 x 1690	1995
90	890-920	775	560 x 1690	1995
95	940-970	825	560 x 1690	1995



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Профиль  
с функцией  
подъема



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол


# EP Lux Artdeco D2

Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая




Н. Серия Decor

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EP Lux Artdeco D2

Серия Decor  
Дверь одностворчатая,  
распашная, левая/правая




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм Ширина прохода	Размер рисунка, мм	Высота, мм
60	590-620	475	410 x 1690	1995
65	640-670	525	410 x 1690	1995
70	690-720	575	410 x 1690	1995
75	740-770	625	560 x 1690	1995
80	790-820	675	560 x 1690	1995
85	840-870	725	560 x 1690	1995
90	890-920	775	560 x 1690	1995
95	940-970	825	560 x 1690	1995



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Профиль  
с функцией  
подъема



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP Artdeco D1

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная



Н. Серия Decor

Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# ZP Artdeco D1

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
110	1080-1130	565	475	450	1900
115	1130-1180	565	525	450	1900
120	1180-1230	615	525	500	1900
125	1230-1280	615	575	500	1900
130	1280-1330	670	575	550	1900
135	1330-1380	615	670	550	1900
140	1380-1430	670	670	600	1900
145	1430-1480	720	670	600	1900
150	1480-1530	720	720	600	1900
155	1530-1580	720	770	600	1900
160	1580-1630	765	770	650	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP Artdeco D2

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная



Н. Серия Decor

Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый






**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец


# ZP Artdeco D2

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
110	1080-1130	565	475	450	1900
115	1130-1180	565	525	450	1900
120	1180-1230	615	525	500	1900
125	1230-1280	615	575	500	1900
130	1280-1330	670	575	550	1900
135	1330-1380	615	670	550	1900
140	1380-1430	670	670	600	1900
145	1430-1480	720	670	600	1900
150	1480-1530	720	720	600	1900
155	1530-1580	720	770	600	1900
160	1580-1630	765	770	650	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP Venzel 1

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная



Н. Серия Decor

Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# ZP Venzel 1

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная




Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля. Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
115	1130-1180	565	525	450	1900
120	1180-1230	615	525	500	1900
125	1230-1280	615	575	500	1900
130	1280-1330	670	575	550	1900
135	1330-1380	615	670	550	1900
140	1380-1430	670	670	600	1900
145	1430-1480	720	670	600	1900
150	1480-1530	720	720	600	1900
155	1530-1580	720	770	600	1900
160	1580-1630	765	770	650	1900



Высота, мм



Закаленное стекло 6 мм




Двойные подшипниковые ролики



Антигрязевое покрытие



Гарантия 2 года



Можно монтировать на пол

# ZP Venzel 2

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная



Н. Серия Decor

Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# ZP Venzel 2

Серия Decor  
Дверь раздвижная,  
двухсекционная




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота, мм
115	1130-1180	565	525	450	1900
120	1180-1230	615	525	500	1900
125	1230-1280	615	575	500	1900
130	1280-1330	670	575	550	1900
135	1330-1380	615	670	550	1900
140	1380-1430	670	670	600	1900
145	1430-1480	720	670	600	1900
150	1480-1530	720	720	600	1900
155	1530-1580	720	770	600	1900
160	1580-1630	765	770	650	1900



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP+ZPV Artdeco D1

Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка



Н. Серия Decor

## Сторонность:




Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



# ZP+ZPV Artdeco D1


Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
105	1030-1080	515	475		400	1900
110	1080-1130	565	475		450	1900
115	1130-1180	565	525		450	1900
120	1180-1230	615	525		500	1900
125	1230-1280	615	575		500	1900
A1 130	1280-1330	670	575		550	1900
135	1330-1380	615	670		500	1900
140	1380-1430	670	670		550	1900
145	1430-1480	700	670		600	1900
150	1480-1530	720	720		600	1900
155	1530-1580	765	715		650	1900
160	1580-1630	765	770		650	1900
<b>Боковина</b>						
70	680-730			590		1900
A2 80	780-830			690		1900
90	880-930			790		1900
100	980-1030			890		1900

\* - в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP+ZPV Artdeco D2

Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка



Н. Серия Decor

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый




**09**  
золото  
глянец



**05**  
бронза  
глянец

# ZP+ZPV Artdeco D2


Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
	105	1030-1080	515	475	400	1900
	110	1080-1130	565	475	450	1900
	115	1130-1180	565	525	450	1900
	120	1180-1230	615	525	500	1900
	125	1230-1280	615	575	500	1900
A1	130	1280-1330	670	575	550	1900
	135	1330-1380	615	670	500	1900
	140	1380-1430	670	670	550	1900
	145	1430-1480	700	670	600	1900
	150	1480-1530	720	720	600	1900
	155	1530-1580	765	715	650	1900
	160	1580-1630	765	770	650	1900
<b>Боковина</b>						
	70	680-730		590		1900
A2	80	780-830		690		1900
	90	880-930		790		1900
	100	980-1030		890		1900

\* - в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP+ZPV Novo Venzel 1

Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка



Н. Серия Decor

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец




**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться

# ZP+ZPV Novo Venzel 1


Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
	115	1135-1160	550	525	450	1900/2000
	120	1185-1210	600	525	500	1900/2000
	125	1235-1260	600	575	500	1900/2000
	130	1285-1310	650	575	500	1900/2000
A1	135	1335-1360	650	625	500	1900/2000
	140	1385-1410	700	625	550	1900/2000
	145	1435-1460	765	615	600	1900/2000
	150	1485-1510	700	720	600	1900/2000
	155	1535-1560	765	720	650	1900/2000
	160	1585-1610	765	770	650	1900/2000
<b>Боковина</b>						
	70	690-715		615		1900/2000
A2	80	790-815		715		1900/2000
	90	890-915		815		1900/2000
	100	990-1015		915		1900/2000

\* - в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# ZP+ZPV Novo Venzel 2

Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка



Н. Серия Decor

## Сторонность:



Сторонность определяется при монтаже

## Варианты цветов анодированного профиля:



**08**  
хром  
глянец



**07**  
хром  
матовый



**01**  
белый



**02m**  
черный  
матовый



**09**  
золото  
глянец



**03**  
золото  
браш.



**05**  
бронза  
глянец




**04**  
бронза  
браш.

В зависимости от выбранного оттенка профиля комплектация ограждения может меняться

# ZP+ZPV Novo Venzel 2


Серия Decor  
Ограждение угловое,  
дверь раздвижная, перегородка




Регулировка осуществляется  
путем выдвигания профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота, мм
<b>Входная группа</b>						
	115	1135-1160	550	525	450	1900/2000
	120	1185-1210	600	525	500	1900/2000
	125	1235-1260	600	575	500	1900/2000
	130	1285-1310	650	575	500	1900/2000
A1	135	1335-1360	650	625	500	1900/2000
	140	1385-1410	700	625	550	1900/2000
	145	1435-1460	765	615	600	1900/2000
	150	1485-1510	700	720	600	1900/2000
	155	1535-1560	765	720	650	1900/2000
	160	1585-1610	765	770	650	1900/2000
<b>Боковина</b>						
	70	690-715		615		1900/2000
A2	80	790-815		715		1900/2000
	90	890-915		815		1900/2000
	100	990-1015		915		1900/2000


\* - в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм




Двойные  
подшипниковые  
ролики



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года



Можно  
монтировать  
на пол

# EV Artdeco D1


Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EV Artdeco D1

Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер рисунка, мм	Высота, мм
76	755-780	690	560 x 1320	1390



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм



Антигрязевое  
покрытие




Гарантия  
2 года

# EV Artdeco D2


Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02м  
черный  
матовый






09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EV Artdeco D2

Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер рисунка, мм	Высота, мм
76	755-780	690	560 x 1320	1390



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года

# EV Lux Artdeco D1


Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое



Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EV Lux Artdeco D1

Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер рисунка, мм	Высота, мм
75	745-760	690	560x1320	1405



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм



Профиль  
с функцией  
подъема



Антигрязевое  
покрытие



Гарантия  
2 года


# EV Lux Artdeco D2

Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое




Н. Серия Decor

Сторонность:



Левое



Правое

Варианты цветов анодированного профиля:



08  
хром  
глянец



07  
хром  
матовый



01  
белый



02m  
черный  
матовый





09  
золото  
глянец



05  
бронза  
глянец


# EV Lux Artdeco D2

Серия Decor  
Ограждение на ванну,  
левое/правое




Регулировка осуществляется  
путем выдвижения профиля.  
Размеры указаны в мм.


Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер рисунка, мм	Высота, мм
75	745-760	690	560x1320	1405



Высота,  
мм



Закаленное  
стекло 6 мм



Профиль  
с функцией  
подъема



Антигрязевое  
покрытие




Гарантия  
2 года



VegasGlass

Shower Systems



Отсканируйте qr-код,  
чтобы перейти на сайт:  
[www.vegas-glass.ru](http://www.vegas-glass.ru)